



БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР НА
ИМУНОДЕФИЦИТНИЯ СИНДРОМ В ЕС ЗА ПЕРИОДА 2003-2013.
НАЙ-РИСКОВАТА ГРУПА СА ХОМОСЕКСУАЛИСТИТЕ
ОТ 20 ДО 29 ГОДИНИ

*J Janiec (janusz.janiec@ecdc.europa.eu)^{1,2}, K Haar¹, G Spiteri¹, G Likatavicius¹, M Van de Laar¹, A J Amato-Gauci¹, Surveillance of human immunodeficiency virus suggests that younger men who have sex with men are at higher risk of infection, European Union, 2003 to 2012, Eurosurveillance, Volume 18, Issue 48, 28 November 2013 18(48):pii=20644.
Available online: <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20644>*

От 2008 г Европейският център за профилактика на болестите (ECDC) и СЗО провеждат съвместен засилен епидемиологичен надзор на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (AIDS) в ЕС/ЕЕА. През 2012 г е направен анализ на заболяемостта по възрастови групи, сексуални наклонности и употреба на наркотици. През 2012 г в ЕС/ЕЕА (30 държави) са установени 30 900 случая на AIDS (6,2 на 100 000 жители). Заразеността на мъжете е 9,1, а на жените 2,7 на 100 000 (съотношение 3,2 в „полза“ на мъжете). След 2003 г заразените мъже от тази сексуална група се е удвоил до 2012 г. Броят на заразените лица от 15 до 24 години е 3,114 (11%). Най голям брой заразени са на възраст от 30 до 39 години - 9 782- 33%. За периода от 2006 до 2012 г заразените намаляват с около 3% (от 6,2 на 6,4 на 100 000). За този период случаите на AIDS намаляват в 14 страни, но се увеличават в 16 страни. Най-висок процент (40%- 11 877 случая) заразени през 2012 г са установени при мъже имащи сексуални връзки други мъже, следвани от заразени след хетеросексуални връзки (34%- 9 944 случая). Повечето от лицата имали само хетеросексуални връзки произхождат от африкански страни. Заразените след инжектиране на наркотици са 6% - 1 785 случая.

**УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА AIDS ПРИ МЪЖЕ ИМАЩИ
ХОМОСЕКСУАЛНИ КОНТАКТИ ЗА ПЕРИОДА 2000- 2011 В ПОЛША**

M Rosinska (mrosinska@pzh.gov.pl), J Janiec, M Niedźwiedzka-Stadnik, Increase of new HIV diagnoses among men who have sex with men in Poland, 2000 to 2011, , Eurosurveillance, Volume 18, Issue 48, 2013; 18(48):pii=20642. Available online: <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20642>

През последните години в Западна Европа, Северна Америка и Австралия е установено увеличаване на случаите на HIV инфекция при мъже с хомосексуална ориентираност. В Полша е направен анализ за тази инфекция за периода 2000 - 2011. В страната са установени 9,286 случая на HIV, вариращи от 546 до 1,095 годишно. Заразени са 6,896 мъже и 1,943 жени. При 5,615 случая (60.5%) не посочен вероятният механизъм за предаване на вируса. При случаите с установен произход на инфекцията, 24 % (885/3 671) е при мъже с хомосексуални наклонности. Заразеността с вируса на HIV в Полша нараства от 2,5 (2000) на 33,8 на 100 000 жители (2011). За същия този период заразеността в Мазовецка област, включваща и Варшава, нараства от 2,2 на 88,8 на 100 000 жители.

ИЗГОТВИЛ:

Проф. д-р Бойко Ликов
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

29/11/2013