

ОГРАНИЧЕНА И КОНТРОЛИРАНА УПОТРЕБА НА ПРЗ

| № | Продукт, Производител | Активно вещество | Области на Приложение (ОДБХ) | Култура, вредител и моменти на приложение на продукта | Разрешен за периода | Количес тво | Заповед номер |
|----------------|--|--|--|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 2008 г. | | | | | | | |
| 1. | Крайцер рапица 322 ФС Синджента България | Тиамето ксам– 350 г/л | Бургас, Варна, Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Добрич, Силистра, Стара Загора и Ямбол | Срещу: телени червеи (род. <i>Agriotes</i>) при рапица ; почвени патогени (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) при рапица @мана (<i>Peronospora parasitica</i>) при рапица | 120 дни от 31.07.2008 г. | 3 тона | РД No РД 12-71/31. 07.2008 г. |
| 2009 г. | | | | | | | |
| 2. | Крайцер рапица 322 ФС Синджента България | тиаметоксам - 280 г/л + металаксил-М - 32,3 г/л + флудиоксонил - 8 г/л | Бургас, Варна, Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Добрич, Силистра, Стара Загора и Ямбол | Срещу: телени червеи (род <i>Agriotes</i>) при рапица , почвени патогени (<i>Pythium</i> <i>spp.</i> , <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) Мана (<i>Peronospora parasitica</i>) при рапица | 120 дни от 16.06.2009 г. | 3 тона | РД 12- 48/16.06.2009 г. |
| 3 | МОДЕСТО ФС Байер Кроп Сайънс АД – Германия | клотианидин – 410,3 г/л бета-цифлутрин – 82,1 г/л | Бургас, Варна, Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Добрич, Силистра, Стара Загора и Ямбол | Срещу рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes</i> <i>chrysocephala</i>) при рапица | 120 дни от 14.08.2009 г. | 3 тона | РД 12-59/14.08. 2009 г. |
| 4 | ПУЛСАР 40 БАСФ Агро Б.В. - Швейцария. | имазамокс – 40 г/л | Пазарджик и Пловдив | Продуктът за растителна защита да се използва за борба с вредителя червен див ориз (<i>Oryza Sativa</i> | 120 дни от 30.04.2009 г. | 1 тон и 200 литра | РД 12-32/30.04. 2009 г. |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|--|---|---------|----------------------------|
| | | | | Silvatica) | | | |
| 5 | ФОЛИКУР 250 ЕВ/ ХОРИЗОНТ Байер КропСайънс АД - Германия | тебуконазол- 250 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол | Прилага се срещу:сухо стъблено гниене (<i>Phoma lingam</i>) при рапица | 92 дни считано от 01.10.2009 г. или до 31.12.2009 г. | 17 тона | РД 12- 49/16.06.2009г. |
| 2010 г. | | | | | | | |
| 6 | БЕЛЕМ 0,8 МГ СБМ Девелопмент – Франция | циперметрин – 8 г/кг | Видин, Враца, Монтана, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Разград, Русе, Силистра, Бургас, Варна, Добрич,София | Прилага се срещу: Телени червеи (<i>Elateridae</i>) при царевница, сладка царевница, сорго, слънчоглед, картофи и марули | 120 дни от 26.04.2010 г. | 20 тона | РД 12- 41/26.04.2010 г. |
| 7 | КАРАМБА 60 ЕК БАСФ Агро Б.В. – Швейцария | метконазол – 60 г/л | Бургас, Варна, Добрич и Монтана, Пловдив, Враца, Ямбол | Прилага се срещу: фома (<i>Phoma lingam</i>) при маслодайна рапица, склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) при маслодайна рапицаалтернария (<i>Altrnaria spp.</i>) при маслодайна рапица | 120 дни в рамките на 2010 година, считано от 01 август до 31 ноември 2010 г | 30 тона | РД 12- 43/26.4.2010 г. |
| 8 | КРАЙЦЕР РАПИЦА 322 ФС Синджента Кроп Протекшън - Швейцария | тиаметоксам - 280 г/л + мегалаксил-М - 32,3 г/л + флудиоксонил - 8 г/л | Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол | Срещу: телени червеи (род <i>Agriotes</i>) при рапица , почвени патогени (<i>Pythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>) Мана (<i>Peronospora parasitica</i>) при рапица | 120 дни от 11.06.2010 г. | 3 тона | РД 12- 51/11.06.2010 г. |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|----------|------------------------|
| 9 | МОДЕСТО 480 ФС Байер КропСайанс - Германия. | клотианидин- 400 г/л + бета-цифлутрин - 80 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Плевен, Русе, Разград, Силистра, Стара Загора и Ямбол | Срещу:рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) при рапица | 120 дни от 11.06.2010 г. | 3 тона | РД 12-52/11.06.2010 г. |
| 10 | МОНСЕРЕН Г Байер КропСайанс АД – Германия | имидаклоприд – 120 г/л пенсикурон – 250 г/л | Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Стара Загора, Ямбол, Пловдив, Видин, София, Смолян, Самоков, Кърджали и Хасково | Прилага се срещу: Ризоктония по картофи (<i>Rhizoctonia solani</i>), Телени червеи при картофи (<i>Elateridae</i>), | 120 дни от 23.04.2010 г. | 1,5 тона | РД 12-42/23.04.2010г. |
| 11 | НЕМАТОРИН 10 Г Ай Ес Кей Биосайънсис Юръп АД – Белгия | фостиазат – 100 г/кг | Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол | Прилага се срещу: Галообразуващи нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) при домати Картофена цистообразуваща нематода (<i>Heterodera rostochinensis</i>) при картофи | 120 дни считано от 1 март 2010 г. до 1 юли 2010 г. | 10 тона | РД 12-28/05.03.2010 г. |
| 12 | ОРИУС 25 ЕВ Мактешим Аган Индъстриз АД - Израел. | тебуконазол – 250 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Монтана, Плевен, Добрич, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, Стара Загора, София, Хасково и Ямбол | Прилага се при маслодайна рапица срещу: Фома (<i>Phoma lingam</i>) | 120 дни от 19.10.2010 г. | 12 тона | РД 12-84/19.10.2010 г. |

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--|--|--|---------|-------------------------|
| 13 | РАНКОНА 15 МЕ Кемтура Юръп - Великобритания | ипконазол- 15 г/л | Добрич, Русе, Плевен, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Пловдив и Ямбол | Срещу: праховита главня (<i>Ustilago nuda</i>) по пшеница и ечемик Ленточна болест (<i>Helminthosporium graminearum</i>) по ечемик | 120 дни от 19.10.2010 г. | 10 тона | РД 12-85/19.10.2010 г. |
| 14 | ФОЛИКУР 250 ЕВ/ ХОРИЗОНТ Байер КропСайънс АД - Германия | тебуконазол- 250 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол | Прилага се срещу:сухо стъблено гниене (<i>Phoma lingam</i>) при рапица | 120 дни в рамките на 2010 година, считано от 1 април 2010 г. до 1 август 2010 г. | 20 тона | РД 12-29/05.03.2010 г. |
| 2011 г. | | | | | | | |
| 15 | ВЕРТИМЕК 018 ЕК Синджента Кроп Протекшън АГ | абамектин - 18 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Монтана, Добрич, Плевен, Русе, Пловдив, София, Разград, Силистра, Стара Загора, Хасково и Ямбол | Срещу:Минираща муха (<i>Liriomyza</i>) при краставици | 120 дни от 09.05.2011 г. | 12 тона | РД 11-371/09.05.2011г . |
| 16 | МАВРИК 2Ф Мактешим АганХолдинг БВ, Холандия за ИРВИТА Планта Протекшън Н.В. | тау-Флувалинат - 240 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Монтана, Добрич, Плевен, Русе, Пловдив, София, Разград, Силистра, Стара Загора, Хасково и Ямбол | Срещу:рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) при рапица рапичен стъблен скритохоботник (<i>Ceutorynchus napi</i>) при рапица рапичен скритохоботник (<i>Ceutorynchus assimilis</i>) при рапица | 120 дни от 09.05.2011 г. | 12 тона | РД 11-370/09.05.2011г . |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|---------------|---------------------------------|
| 17 | МОДАОН 4 Ф Фейнкеми Швебда - Германия | бифенокс - 480 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград Русе, София, Силистра, Стара Загора | Срещу едногодишни широколистни плевели (полски синап) при: Рапица | 120 дни от 27.07.2011 г. | 30 000 кг. | РД 11- 879/27.07.2011 г. |
| 18 | МОНСЕРЕН Г Байер КропСайанс АД – Германия | имидаклоприд – 120 г/л пенсикурон – 250 г/л | Бургас, Варна, Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Добрич, Силистра, Стара Загора, Ямбол, Пловдив, Видин, София, Смолян, Самоков, Кърджали и Хасково | Прилага се срещу: Ризоктония по картофи (<i>Rhizoctonia solani</i>), Телени червеи при картофи (<i>Elateridae</i>), Картофен молец при картофи (<i>Phthorimaea aperculella</i>) | 120 дни от 09.05.2011 г. | 1500 л. | РД 11- 372/09.05.2011 г. |
| 19 | Пиринекс 5 Г Алфа Агрикълчъръл Съплаис АД, Гърция | хлорпирифос етил – 50 г/кг | Благоевград, Бургас, Варна, Шумен, Габрово, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Ловеч, Кюстендил, Пловдив, Смолян, Русе, Силистра, София, Перник, Стара Загора, Сливен, Хасково | Картофи - срещу телени червей (<i>Elateridae – под Agrotis spp, под Agriotes spp</i>) Тютюн - срещу телени червей (<i>Elateridae – под Agrotis spp, под Agriotes spp</i>) | 120 дни в рамките на 2011 г. , считано от 01.02.2011 г. до 31.05.2011 г. | 40 тона | РД 12- 9/18.01.2011 г. |
| 20 | ТОПРЕКС 375 СК Синджента Кроп Протекшън | Дифеноконазол – 250 г/л Паклобутразол- 125 г/л | Всички региони | Да се използва за предотвратяване на полягането, подобряване на цъфтежа, образуване на повече разклонения и шушулки и едновременно узряване при: Рапица | 120 дни от 29.12.2011 г. | 20 тона | РД 11- 1662/29.12.2011 г. |
| 21 | ФОЛИКУР 250 ЕВ/ ХОРИЗОНТ Байер КропСайънс АД | тебуконазол- 250 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, | Прилага се срещу: ▪ Ботритис (<i>Botrytis cinerea</i>) при рапица : | 120 дни от 09.05.2011 г. | 20 тона | РД 11- 369/09.05.2011 г. |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | - Германия | | Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол | | | | |
| 2012 г. | | | | | | | |
| 22 | АРВАЛИН ЛР DETIA FREYBERG Laudenbach – Германия | Цинков фосфид – 40 г/кг | Бургас, Варна Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол | Прилага се за борба с: Полски мишки | 120 дни от 19.11.2012 г. | 300 тона | РД 11- 204/19.11.2012 г. |
| 23 | ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК Синджента | абамектин – 18 г/л хлорантранилипрол- 45 г/л | Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол | Прилага се срещу: листоминиращ молец (<i>Tuta absoluta</i>) при домати | 120 дни от 27.02.2012 г. | 10 тона | РД 11- 206/27.02.2012 г. |
| 24 | ССС 750 СЛ БАСФ СЕ- Германия | хлормекват хлорид – 750 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, София, Ст. Загора, Хасково, Търговище и | Срещу полягане при: Пшеница | 120 дни от 27.02.2012 г. | 30 000 литра | РД 11- 204/27.02.2012 г. |

| | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|--|-----------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | Ямбол | | | | |
| 2013 г. | | | | | | | |
| 25 | АРВАЛИН ЛР Деция Фрайберг, Германия | Цинков фосфид – 40 г/кг | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол | Полски мишки и Полевки - Извън населени места | 120 дни от 01.09.2013 г. | 300 тона | РД 11- 823/05.08.2013 г. |
| 26 | АЛВЕРДЕ 240 СК БАСФ СЕ, Германия | мегафлумизон – 240 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. | Полски мишки и Полевки - Извън населени места | 120 дни от 01.09.2013 г. | 300 тона | РД 11 – 823/ 05.08.2013 г. |
| 26 | АМЦЛИГО 150 ЗК Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария | лямбда - цихалотрин – 50 г/л хлорантранилипрол- 100 г/л | Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, | Прилага се за борба срещу: картофен молец (<i>Phthorimaea operculella</i>) при картофи | 120 дни от 05.08.2013 г. | 500 литра | РД 11- 825/05.08.2013 г. |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|--|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| | | | Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол | | | | |
| 28 | Вазтак Нов 100 ЕК БАСФ Агро Б.В. - Швейцария | алфациперметрин – 100 г/л | - | При картофи в доза 0,1 л/ха срещу:Картофен молец (<i>Phthorimaea</i> <i>opercullela</i>) | 120 дни от 05.08.2013 г. | - | РД 11- 826/05.08.2013 г. |
| 29 | КАЛИПСО 480 СК Байер КропСайанс САС, Франция | тиаклоприд – 480 г/л | - | При срещу:Картофен молец (<i>Phthorimaea operculelela</i>) | 120 дни от 05.08.2013 г. | - | РД 11- 826/05.08.2013 г. |
| 30 | СТАМ СТАР НОВЕЛ ФЛО 480 СК United Phosphorus LTD, Великобритания | пропанил – 480 г/л (41,4 %) | Пловдив, Пазрджик и Стара Загора | Прилага се за борба срещу: житни плевели при ориз | 120 дни от 05.08.2013 | | РД 11-824 от 05.08.2013 |
| 2014 г | | | | | | | |
| 31 | АКАНТО ПЛУС ДюПон Интернешънъл Оперейшънс | пикоксистробин - 200 г/л ципроконазол - 80 г/л | Добрич, Силистра, Шумен , Плевен, Русе, Стара Загора и Ямбол | Слънчоглед – срещу Склероцийно увяхване (бяло гниене) (<i>Sclerotinia</i> <i>sclerotiorum</i>), Кафяви петна и некроза по стъблата на слънчогледа (фомопсис) (<i>Diaphorthe</i> <i>helianthi</i>), Черни петна (фомоза) (<i>Leptosphaeria</i> <i>lindquistii</i> syn. <i>Phoma</i> <i>macdonaldii</i>), Листни петна (алтернариоза) (<i>Alternaria</i> | 120 дни от 28.03.2014 | 10 тона | РД 11- 461/28.03.2014 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|----------------------------|----------|-------------------------|
| | | | | sp) | | | |
| 32 | АМИСТАР ЕКСТРА СК Синджента | азоксистробин - 200 г/л ципроконазол - 80 г/л | Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Шумен, Габрово, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Ловеч, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Русе, Разград, Силистра, София, Перник, Стара Загора, Сливен, Хасково, Търговище, Хасково, Ямбол и Кърджали | Слънчоглед срещу черни петна/фомоза (<i>Phoma macdonaldii</i>), алтернариоза (<i>Alternaria sp.</i>) и Ръжда (<i>Puccinia helianthi</i>) | 120 дни от 28.03.2014 | 6 тона | РД 11-460/28.03.2014 |
| 33 | АРВАЛИН ЛР Деция Фрайберг, Германия | цинков фосфид - 40 г/кг(4%) | Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол | Полски мишки и Полевки - Извън населени места | 120 дни от дата 01.09.2014 | 300 тона | РД 11 - 1273/01.08.2014 |
| 34 | Пиринекс 5 Г Алфа Агрикълчъръл Съплаис АД, Гърция | хлорпирифос етил – 50 г/кг | Благоевград, Бургас, Варна, Шумен, Габрово, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Ловеч, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Русе, Силистра, София, Перник, Стара Загора, Сливен, Хасково и Кърджали | Каргофи - срещу телени червей (<i>Elateridae – под Agrotis spp, под Agriotes spp</i>) Царевича - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) | 120 дни от 20.06.2014г. | 30 тона | РД 11-863/20.06.2014г. |

| | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|---|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| 35 | ССС 750 СЛ БАСФ СЕ- Германия | хлормекват хлорид – 750 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, София, Стара Загора, Хасково, Търговище и Ямбол | Срещу полягане при: Пшеница | 120 дни от 29.01.2014 г. | 50 000 л. | РД 11- 122/29.01.2014г |
| 2015 г. | | | | | | | |
| 36 | АКАНТО ПЛЮС ДюПон Интернешънъл Оперейшънс | Пикоксистробин 200 г/л Ципроконазол 80 г/л | Добрич, Силистра, Шумен, Плевен, Русе, Стара Загора и Ямбол | Слънчоглед - Склероцийно увяхване (бяло гниене) <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> Кафяви петна (фомопсис) <i>Diaphorthe helianthi</i> Черни петна (фомоза) <i>Leptosphaeria lindquistii</i> syn. <i>Phoma macdonaldii</i> Листни петна (алтернариоза) <i>Alternaria sp</i> | 120 дни от 01.03.2015 г. | 20 тона | РД 11 - 543/03.04.2015 |
| 37 | АКАНТО ПЛЮС ДюПон България | Пикоксист робин 200 г/л + Ципрокон азол 80 г/л | Добрич, Силистра, Шумен, Плевен, Русе, Стара Загора и Ямбол | Слънчоглед - Черни петна (фомоза) <i>Leptosphaeria lindquistii</i> syn. <i>Phoma macdonaldii</i> Листни петна (алтернариоза) <i>Alternaria sp.</i> | 120 дни от 03.04.2015 | 10 тона | РД 11 - 543/03.04.2015 |
| 38. | АМИСТАР ЕКСТРА СК Синджента България ЕООД | азоксистр обин – 200 г/л+ципро коназол – 80 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София, | Слънчоглед - Ръжда (<i>Puccinia helianthi</i>) Алтернариоза (<i>Alternaria sp.</i>) Черни петна (<i>Phoma macdonaldii</i>) | 120 дни от 03.04.2015 | - | РД 11 - 542/03.04.2015 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол | | | | |
| 39 | Бордо Микс 20 ВП Индустриас Кемикас дел Валес – ИКВ - Испания | Бордозе ова смес (меднокал циев сулфат) – 200 г/к | Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол | Кайсия Череша/ Вишна, Праскова и Нектарина/Слива – срещу Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>), Сачмянки по костилкови (<i>Stigmina carpophylla</i> , <i>Corrugneumbejrincki</i>) Бактериен пригор по костилков (<i>Pseudomonas spp</i>) | 120 дни от дата 01.04.2015 г | - | РД 11- 528/01.04.2015 г |
| | | | | Праскова и Нектарина,Слива – срещу Къдравост по праскова, (<i>Taphrina deformans</i>), Мехурки по слива (<i>Taphrina pruni</i>) | | | |
| | | | | Ябълка, Круша, Дюла – срещу Струпяване (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>), Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>)Огнен пригор (<i>Erwinia amylovora</i>) | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---|-------------------------------|
| 40 | Косайд 2000 ВГ Дюпон ИО, Швейцария | Меден хидроксид – 350г/кг | Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол | <p>Ябълка и Круша - Струпяване (<i>Venturia inaequalis</i>, <i>Venturia pyrina</i>), Ранно кафяво гниене <i>Sclerotinia laxa</i> (<i>Monilinia laxa</i>) Бактериен пригор (<i>Pseudomonas</i> <i>syringae</i>), Огнен пригор (<i>Erwinia amylovora</i>)</p> <p>Кайсия - Сачмянки по костилкови (<i>Stigmia</i> <i>carophila</i>) Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>)</p> <p>Череша/ вишна - Сачмянки по костилкови (<i>Stigmia</i> <i>carophylla</i>), Бактериен пригор по костилкови (<i>Pseudomonas spp</i>)</p> <p>Праскова и нектарина - Сачмянки по костилкови (<i>Stigmia</i> <i>carophylla</i>), Къдравост по праскова, (<i>Taphrina</i> <i>deformans</i>), Ранно кафяво гниене <i>Sclerotinia</i> <i>laxa</i>, <i>monilinia laxa</i> Бактериален пригор по костилкови (<i>Pseudomonas spp</i>)</p> | 120 дни от дата 01.04.2015 г | - | РД 11- 529/01.04.2015 г |
|----|---|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---|-------------------------------|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|----------------------|--------|-------------------------|
| | | | | <p>Бадем - Сачмянка по бадем (<i>Stigmina carpophila</i>) Бактериен пригор (<i>Pseudomonas amygdalii</i>)</p> <p>Орех – Антракноза (<i>Marsonina juglandis</i>)</p> | | | |
| 41 | Космос 500 ФС БАСФ ЕООД | Фипронил – 500 г/л | Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра | Царевича - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) | 60 дни от 17.04.2015 | 1500 л | РД 11 - 614/17.04.2015 |
| | | | | Слънчоглед - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) Телени червеи (<i>Elaterida.</i>) | | | |
| 42 | Крайцер 350 ФС Синджента България ЕООД | Тиамето ксам – 350 г/л | Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра | Слънчоглед - Телени червеи (<i>Elaterida.</i>) Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) | 60 дни от 17.04.2015 | 600 л | РД 11 - 612/17.04.2015 |
| 43 | МОДЕСТО 480 ФС Байер България ЕООД | Клотиан идин – 400 г/л + Бета-цифлутрин – 80 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Перник, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Разград, Търговище, Русе, Шумен и Ямбол | Рапица - Рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) | 90 дни от 17.07.2015 | 1250 л | РД 11 - 1249/17.07.2015 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------------|---|--|
| 44 | Ретенго 20 ЕК БАСФ ЕООД | пираклос тробин – 200 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол | Слънчоглед - Алтернария (<i>Alternaria heliantii</i>) Фома (<i>Phoma macdonaldii</i>) | 120 дни от 03.04.2015 | - | РД 11 - 540/03.04.2015 |
| 45 | СФЕРА МАКС СК Байер България ЕООД | трифлос истробин 375 г/л + ципрокон азол 160 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол | Слънчоглед Срещу : Черни петна (фомоза) <i>Leptosphaeria lindquistii</i> syn., <i>Phoma macdonaldii</i> Алтернария <i>Alternaria helianti</i> | 120 дни от дата 31.03.2015 | - | РД 11-521/ 31.03.2015 |
| 46 | Фунгуран ОН 50 ВП Шпийс Урания Кемикалс, Германия | Меден хидрокс ид – 770 г/кг | Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол | Слива, Череша, Вишня, Кайсия, Праскова Срещу : Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>) Сачмянки по костилкови (<i>Stigmina carpophylla</i> , <i>Corryneumbejrinski</i>) | 120 дни от дата 01.04.2015 г | - | РД 11- 527/01.04.2015 г; РД 11- 610 /16.04.2015 г. |
| | | | | Ябълка, Круша Срещу: Струпяване (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>) Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>) | | | |

2016 г.

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------|----------|----------------------------------|
| 47 | АРВАЛИН ЛР Детиа Фрайберг, Германия | цинков фосфид – 40 г/кг (4%) | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол | Полска мишка, къртица, ръждива горска полевка - извън населени места | 120 дни от 01.09.2016 г. | 100 тона | РД 11 – 1373/25.07.2016 г. |
| 48 | Крайцер 350 ФС Синджента България ЕООД | Тиамето ксам– 350 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра, Шумен, Ямбол | Слънчоглед - Телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>) Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) Царевича – срещу Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) | 120 дни от 29.01.2016 г. | 3000 л | РД 11- 153/29.01.2016 |
| 49 | СИЙДОПРИД 600 ФС Адама Агрикалчъръл БВ, Нидерландия, упълномощен представител | Имидакл оприд– 600 г/л | Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Сливен, | Слънчоглед - Телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>) Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) | 120 дни от 29.01.2016 г. | 25000 л | РД 11 - 151/29.01.2016 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|
| | Агрибул ООД | | София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра, Шумен, Ямбол | Царевица - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) | | | | |
| 2017 г. | | | | | | | | |
| 50 | АРВАЛИН ЛР Детиа Фрайберг ГмбХ, Германия | цинков фосфид 40 г/кг (4%) | Благоевград, Варна, Търново, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Перник, Пловдив, Русе, Сливен, София -област, Загора, Хасково, Ямбол. | Бургас, Велико Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Шумен и | Полска мишка и полевки - извън населени места | 120 дни, считано от 01.09.2017 г. | 100 тона | Заповед №РД 11-1669/10.08.2017 г. |
| 51 | КРАЙЦЕР 350 ФС Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария | Тиаметоксам - 350 г/л | Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Русе, София-област, Търговище, Шумен | Видин, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Силистра, Шумен | Слънчоглед – срещу Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) | 60 дни от 27.03.2017 | 6 600 л | РД 11-659/27.03.2017 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|--|--|---|----------|--------------------------------|
| 52 | СИЙДОПРИД 600 ФС Адама Мактешим Лтд | Имидаклоприд - 600 г/л | Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София-област, Търговище, Шумен | Слънчоглед - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) Царевича - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) | 60 дни от 27.03.2017 г. | 9 000 л | РД 11- 658/27.03.2017 г. |
| 53 | ПОНЧО 600 ФС Байер КропСайънс АГ, Германия | Клотианидин - 600 г/л | Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София-област, Търговище, Шумен | Слънчоглед – срещу Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) Царевича - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) | 60 дни от 27.03.2017 г. | 14 000 л | РД 11- 657/27.03.2017 г. |
| 2018 г. | | | | | | | |
| 54 | ЛЕНТАГРАН ВП Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия | Пиридат 450 г/кг | Територията на Република България | Нахут – срещу едногодишни широколистни плевели (да се прилага, когато плевелите са в стадий 1-2 листа) – внася се във фаза ВВСН 13 до ВВСН 39 | 120 дни, считано от 01.03.2018 г. | - | РД 11- 369/28.02.2018 г. |
| 55 | КВИНКЛОРАК 250 СК БАСФ СЕ, ГЕРМАНИЯ | квинклорак - 250 г/л | Пазарджик, Пловдив, Стара Загора | Ориз – срещу едногодишни житни плевели (<i>Echinochloa spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-25 | 120 дни считано от 16.04.2018 г. | 10 т. | РД 11- 652/16.04.2018 г. |