

КАК СЕ ЗАШЕМЕТЯВАТ ПРАСЕТА


Изключително важно е зашеметяването да доведе прасетата до безсъзнание, преди да бъдат заклани. Тогава те могат да бъдат **заклани безболезнено**. Съветите по-долу обхващат най-добрите практики, използвани при малки кланици, и ще Ви помогнат да зашеметите прасетата успешно.

Да зашеметяват прасета се допускат само работници, притежаващи сертификат за преминато обучение.

ЗА ПРАСЕТАТА

- ✦ Прасетата са социални, чувствителни и изразителни животни
- ✦ Те **нямат добро зрение**, но могат да чуват много добре
- ✦ Свинете и нерезите могат да бъдат агресивни
- ✦ **Харесват:** добре осветени зони
- ✦ **Не харесват:** тъмнина и сенки, отражения, движещи се предмети, силни течения, силни шумове, внезапно движение, да бъдат сами и в ъгъл, хлъзгави подове, да бъдат пришпорвани
- ✦ Всяко прасе може да реагира по различен начин

РАЗПОЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОДИТЕ ЗА ЗАШЕМЕТЯВАНЕ НА ПРАСЕТА



ПРЕДИ ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО

ПРОВЕРЕТЕ ОБОРУДВАНЕТО

- ✦ Уверете се, че щипците са с **правилния размер** и **не са корозирали**
- ✦ Намокрете електродите, за да улесните потока на тока
- ✦ Носете гумени ръкавици и ботуши

ПОСТАВЕТЕ ЕЛЕКТРОДИТЕ

- ✦ **Между външните ъгли на очите и основата на ушите**
- ✦ Или точно под ушите
- ✦ Или под едното ухо и над противоположното око
- ✦ **Никога не поставяйте зад ушите**

КОГАТО ПРАСЕТАТА СА РАЗДРАЗНЕНИ

ПРАВЕТЕ



- ✦ Успокойте ги
- ✦ Върнете спокойствието им с внимателни движения и мек глас

НЕ ПРАВЕТЕ



- ✦ **Не викайте и не използвайте насилие – това влошава ситуацията**



Носете
ТЪМНИ
дрехи

ПО ВРЕМЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАШЕМЕТЯВАНЕ САМО ОТКЪМ ГЛАВАТА

Минимално напрежение (волтове – V)	Минимален ток (ампери – A)	Честота (херцове – Hz)	Минимално времетраене (секунди)
>250	1,3 До 2 за големи прасета	50-800	3

ПРОВЕРЕТЕ ЗА СЪЗНАНИЕ

Уверете се, че животното е в безсъзнание преди обезкръвяването.

не прави опит да се изправи

ПРИЗНАЦИ НА ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ ПРИ ПРАСЕТАТА

няма мигане (спонтанно или при докосване на очите)

няма отговор на щипане по носа или ухото



няма шум

няма редовно дишане

твърди мускули,
последвани
от потрепвания с крака

СЛЕД ЗАШЕМЕТЯВАНЕ

АКО ПРАСЕТО ВСЕ ОЩЕ Е В СЪЗНАНИЕ

- ✦ Не го обезкръвявайте
- ✦ **Зашеметете отново с резервния метод** (напр. проникващ прихванат болт)
- ✦ Открийте какво се е объркало
- ✦ Коригирайте всякакви проблеми, преди да възобновите зашеметяването

БЪРЗО ОБЕЗКРЪВЕТЕ ПРАСЕТО

- ✦ Прободете гръдния кош с остър нож, за да провокирате кръвозагуба. Това трябва да се случи **до 15 секунди** от зашеметяването.

ПОТВЪРДЕТЕ СМЪРТТА

Проверете за:

- ✦ Липса на спонтанно движение
- ✦ Отпуснато тяло
- ✦ Няма отговор на щипане по носа или ухото
- ✦ Няма шум
- ✦ Няма редовно дишане – прасетата може да се задъхат в моментите преди смъртта
- ✦ Няма мигане, ако докоснете очите
- ✦ Очите са обърнати нагоре
- ✦ Разширени зеници
- ✦ Обезкръвяването е спряло
- ✦ Няма пулс



Служба за публикации

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2018 г.
© Европейски съюз, 2018 г.
Повторното използване е разрешено, при условие че се посочи източникът.
Printed in Belgium.

За повече информация вижте
<http://europa.eu/IKX74dw> (само на английски език)