



Национална ветеринарномедицинска служба

✉ гр. София, 1606; бул. "Пенчо Славейков" 15 А;
☎ + 359 2 9159820, факс+ 3592 9549593

*Приложение към Заповед
№ РД 11-232/09.03.2009 г.*

**ИНСТРУКЦИЯ
ЗА
НАДЗОРА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА
СПОНГИФОРМНА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПО ГОВЕДАТА И
СКРЕЙПИ ПО ДРЕБНИТЕ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ
В Р БЪЛГАРИЯ**

СЪДЪРЖАНИЕ:**стр.**

I. Цели на надзора.....	3
II. Категории едри преживни животни, които подлежат на надзор.....	3
III. Категории дребни преживни животни, които подлежат на надзор.....	5
IV. Отчети от лабораториите за диагностика на ТСЕ.....	6
А. Отчет от НДНИВМИ.....	6
Б. Отчет от РДВИ – Велико Търново.....	6
В. Отчет от РДВИ – Стара Загора.....	8
V. Месечни отчети от РВМС.....	9
VI. Месечни отчети от екарисажите.....	10
VII. Месечни отчети до Европейската Комисия.....	11
VIII. Съпроводителни писма.....	11
IX. Приложения.....	12
Приложение 1 - Образец КЗЖ – 116 А.....	13
Приложение 2 - Образец КЗЖ – 118 А.....	14
Приложение 3 - Образец КЗЖ – 117 А.....	15
Приложение 4 - Образец КЗЖ – 118 Б.....	16
Приложение 5 - Образец КЗЖ – 119.....	17
Приложение 6 - Образец КЗЖ – 116 Б.....	18
Приложение 7 - Образец КЗЖ – 117 Б.....	19
Приложение 8 - Образец КЗЖ – 116 В.....	20
Приложение 9 - Образец КЗЖ – 117 В.....	21
Приложение 10 - Образец КЗЖ – 120 А.....	22
Приложение 11 - Образец КЗЖ – 121 А.....	23
Приложение 12 - Образец КЗЖ – 120 Б.....	24
Приложение 13 - Образец КЗЖ – 120 В.....	25
Приложение 14 - Образец КЗЖ – 121 Б.....	26
Приложение 15 - Образец КЗЖ – 122 А.....	27
Приложение 16 - Образец КЗЖ – 122 Б.....	28
Приложение 17 - Образец КЗЖ – 122 В.....	29
Приложение 18 - Образец КЗЖ – 123 А.....	30
Приложение 19 - Образец КЗЖ – 123 Б.....	31
Приложение 20 - Образец КЗЖ – 123 В.....	32
Приложение 21 - Образец ЗЖ – 29.....	33
Приложение 22 - Образец ЗЖ – 30.....	34

I. ЦЕЛИ НА НАДЗОРА

Надзорът на заболяванията спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ) и скрейпи по дребните преживни животни в Р България се извършва съгласно изискванията на **Регламент /ЕО/ № 999/2001** на Европейския Парламент и Съвета от 22 май 2001г. относно определяне правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ).

Надзорът има за цел:

- бързо откриване на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по преживните животни и предприемане своевременни предпазни мерки за ограничаване на разпространението на продукти от инфектирани животни и ликвидиране на възникнало заболяване;
- гарантиране на безопасността на потребителя при консумация на месо и продукти, произхождащи от едри и дребни преживни животни;
- да представи актуални и достоверни данни за статуса на Р България по отношение на тази група заболявания пред останалите държави членки, Европейската Комисия и другите международни организации в рамките на вътреобщностната и международната търговия.

II. КАТЕГОРИИ ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА НАДЗОР

Мозъчни проби за лабораторно изследване за спонгиформна енцефалопатия по говедата се взимат от следните категории едри преживни животни (ЕПЖ):

1. Здраво заклани ЕПЖ над 30 месечна възраст

„Здраво заклани ЕПЖ над 30 месечна възраст” са всички ЕПЖ над 30 месечна възраст, непоказали признаци на заболяване, с гарантиран от ветеринарен лекар здравен статус и произход, и предназначени за човешка консумация.

2. Заклани по необходимост ЕПЖ над 24 месечна възраст

„Заклани по необходимост ЕПЖ над 24 месечна възраст” са всички ЕПЖ над 24 месечна възраст, които по преценка на ветеринарен лекар или собственика са изпратени за клане поради наранявания при инцидент или възникнали функционални и физиологически разстройства.

3. Намерени болни при прекланичния преглед (намерени болни преди клането) ЕПЖ над 24 месечна възраст

„Намерени болни при прекланичния преглед (намерени болни преди клането) ЕПЖ над 24 месечна възраст” са всички ЕПЖ над 24 месечна възраст, които по време на прекланичния преглед са показали признаци на заболяване или функционални или физиологически разстройства.

4. Съмнителни за спонгиозна енцефалопатия по говедата ЕПЖ от всички възрастови групи:

„Съмнително за спонгиозна енцефалопатия по говедата” е живо, заклано или умряло ЕПЖ, което показва или е показвало нервни или поведенчески отклонения или смущения или прогресивно влошаващо се общо състояние, свързано с изменения на централната нервна система, и за което информацията, събрана въз основа на клиничен преглед, реакция на лечение, предсмъртен или следсмъртен преглед или следсмъртен лабораторен анализ, не позволява установяването на алтернативна диагноза. Това са всички ЕПЖ показали признаци на заболяването в животновъден обект, кланница, друго място или по време на транспорт.

СЕГ се характеризира с бавно и прогресиращо развиващи се прояви, изразяващи се в три основни симптомокомплекса - промени в “психиката”, промени в усещанията и промени в стойката и движенията, както следва:

- Промените в “психиката” се изразяват в страх, промени в темперамента, абнормално поведение, абнормално държане на ушите, нервност при влизане на човек, скърцане със зъби, буйство, трудно обуздаване, мучене, агресивна защита, абнормално движение и държане на ушите назад, усилено близане на носа, скърцане със зъби, игра на езика, пръхтене, повдигната опашка при движение.
- Промените в усещанията включват: хиперестезия, ритане при доене или при обезпокояване в бокса, чести сбивания с други говеда, мятания на главата, притискане или триене на главата в околни предмети.
- Нарушенията в стойката и движенията се проявяват с атаксия, тремор, абнормално, ниско държане на главата, трудно обръщане, падания, скърцане на ставите, затруднения при изкачване, слабост на задницата, абнормално позициониране на задните крайници при лежане, парези, въртене в кръг;
- Други, често срещани клинични прояви са: намаляване на движенията на търбуха (без намаляване на апетита), брадикардия, загуба на тегло; намаляване на млечността, прогресивно слабеене до пълно изтощение.

При съмнение за СЕГ в диференциално диагностично отношение трябва да се вземат под внимание следните болести:

- ацетонемия (кетоза) и други метаболитни нарушения като например хипокалцемия и хипомагнезиемия;
- полиенцефаломалация;
- отравяния с растения;
- бяс;
- бактериални енцефалити (напр. листериоза);
- стресови прояви при транспорт;

При всеки случай на констатиране или съмнение за някое от тези или подобни заболявания по ЕПЖ, задължително се изпращат проби за СЕГ, като в съпроводителното писмо изрично се упоменава „Съмнително за спонгиозна енцефалопатия по говедата ЕПЖ”.

5. Умрели ЕПЖ над 24 месечна възраст

„Умрели ЕПЖ над 24 месечна възраст” са всички ЕПЖ над 24 месеца намерени умрели в животновъден обект, пасище или друго място, убити за диагностична или друга цел,

но непредназначени за човешка консумация, с изключение на тези умрели или убити поради потвърдено възникнало силно заразно заболяване като шап, чума по говедата и др.

III. КАТЕГОРИИ ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА НАДЗОР.

1. Заклани овце над 18 месечна възраст, предназначени за човешка консумация

„Заклани овце над 18 месечна възраст, предназначени за човешка консумация” са всички овце над 18 месечна възраст:

- непоказали признаци на заболяване, с гарантиран от ветеринарен лекар здравен статус и произход, предназначени за редовно клане или
- такива, които по преценка на ветеринарен лекар или собственика са изпратени за клане поради наранявания при инцидент или възникнали функционални и физиологически разстройства, но са годни и предназначени за човешка консумация или
- такива, които по време на прекланения преглед са показали признаци на заболяване или функционални или физиологически разстройства, но са годни и предназначени за човешка консумация.

2. Умрели овце над 18 месечна възраст

„Умрели овце над 18 месечна възраст” са всички овце над 18 месеца, намерени умрели в животновъден обект, пасище или друго място, убити за диагностична или друга цел, но непредназначени за човешка консумация, с изключение на тези умрели или убити поради потвърдено възникнало силно заразно заболяване като шап, чума по дребните преживни животни и др.

3. Заклани кози за над 18 месечна възраст, предназначени за човешка консумация

„Заклани кози над 18 месечна възраст, предназначени за човешка консумация” са всички кози над 18 месечна възраст:

- непоказали признаци на заболяване, с гарантиран от ветеринарен лекар здравен статус и произход, предназначени за редовно клане или
- такива, които по преценка на ветеринарен лекар или собственика са изпратени за клане поради наранявания при инцидент или възникнали функционални и физиологически разстройства, но са годни и предназначени за човешка консумация или
- такива, които по време на прекланения преглед са показали признаци на заболяване или функционални или физиологически разстройства, но са годни и предназначени за човешка консумация.

4. Умрели кози над 18 месечна възраст

„Умрели кози над 18 месечна възраст” са всички кози над 18 месеца, намерени умрели в животновъден обект, пасище или друго място, убити за диагностична или друга цел, но непредназначени за човешка консумация, с изключение на тези умрели или убити поради потвърдено възникнало силно заразно заболяване като шап, чума по дребните преживни животни и др.

5. Съмнителни за скрейпи овце и кози

„Съмнителни за скрейпи” са всички овце и кози, показали признаци на заболяването в животновъден обект, кланица, друго място или по време на транспорт.

Скрейпи е фатално, бавно прогресиращо невродегенеративно *заболяване* при овцете, козите и муфлоните. Най-често се проявява след 5 годишна възраст, но може да заболелат и по-млади животни след 18 месечна възраст. Самото клинично протичане може да продължи от 1 до 6 месеца.

Отделните циркулиращи теренни щамове на скрейпи при овцете са с различна патогенност, поради което клиничните прояви на болестта при овцете, козите и муфлоните може значително да варират и да се проявяват в различни комбинации, които според повечето автори се класифицират в три основни синдрома, включващи: промени в сетивността, промени в поведението и промени в стойката и движенията.

- Промените в сетивността се изразяват в непрекъснато повтарящо се триене (чесане) на странични части на тялото, главата, шията, гърба и задницата в околни обекти като стени, огради, стълбове, ясли и други съоръжения. При други случаи, животните продължително чешат лакътните и раменните области или ушите с копитата на задните крайници. Понякога доминиращ признак е гризането на различни участъци на тялото - най-често дисталните части на предните и задните крайници. В резултат на тези непрекъснати травмиращи въздействия, в местата където те са локализиращи, космената покривка или вълната са оскубани, а кожата е възпалена и с ексориации. Някои от болните от скрейпи овце непрекъснато облизват устните си или скърцат със зъби. При тези случаи важен диагностичен тест е "дъвкателния рефлекс". Възпроизвежда се чрез чесане или пощипване на болното животни по гърба.

- Синдромът, свързан с промени в поведението, включва, повишена нервност и възбудимост - животните реагират бурно на шум, светлина, допир и други стимули. Понякога са със засилени движения на ушите, позиционират ги като криле на самолет или ги държат отпуснати надолу. Някои овце със скрейпи проявяват страх, а други са агресивни към животни и обслужващия персонал. В отделни случаи се наблюдава ходене заднешком, депресия или разсеяно втрещване в околни предмети.

- Синдромът на промени в стойката и движенията се характеризира с тремор на главата, шията или крайниците, с необичайно високо повдигане на крайниците при движение в тръс, силна дис-координация, препъвания, нестабилност при изправено положение и вървеж, слабост в задните крайници и невъзможност за изправяне. Много чести са случаите при които заболелите животни при подгонване побягват като "подскачащо зайче "

Клиничните признаци при козите могат да включват депресия, анорексия, кашлица, изкривяване на гърба, суперчувствителност на кожата без пруритас, повтарящи се трепвания на опашката и тропвания на крака.

При съмнение за скрейпи в диференциално диагностично отношение трябва да се вземат под внимание следните заболявания:

- Ектопаразитози (опаразитявания с Psoroptes, Chorioptes, Sarcoptes, кърлежи , бълхи и др.)

- Дерматофилози
- Фотодерматити
- Листериоза
- Полиенцефаломалация
- Мозъчен абсцес
- Висна (овце) и артрит-енцефалит (кози)
- Полиенцефаломалация (Clostridium perfringens Type D)
- Метаболитни заболявания : хипокалцемиа, хипомагнезиемия, хипогликемия
- Различни интоксикации

При всеки случай на констатиране или съмнение за някое от тези или подобни заболявания по овцете и козите, задължително се изпращат проби за скрейпи, като в съпроводителното писмо изрично се упоменава „Съмнителна за ТСЕ овца/коза”

IV. ОТЧЕТИ ФОРМИ ОТ ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ТСЕ

A. Отчет от НДНИВМИ

1. Спонгиформна енцефалопатия по говедата

а) НДНИВМИ изпраща до ЦУ на НВМС седмична и месечна справка за изследваните в лабораторията ЕПЖ за СЕГ (образец КЗЖ – 116 А, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 1.

Седмичната справка се изпраща в срок до 16 часа на последния ден от седмицата, а месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

б) НДНИВМИ изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за постъпилите, но неизследваните в лабораторията проби от ЕПЖ за СЕГ (образец КЗЖ – 118 А, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 2.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

2. Скрейпи по дребните преживни животни

а) НДНИВМИ изпраща до ЦУ на НВМС седмична и месечна справка за изследваните в лабораторията овце и кози за скрейпи (образец КЗЖ – 117 А, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 3.

Седмичната справка се изпраща в срок до 16 часа на последния ден от седмицата, а месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

б) НДНИВМИ изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за постъпилите, но неизследваните в лабораторията проби за скрейпи от ДПЖ (образец КЗЖ – 118 Б, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 4.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

в) НДНИВМИ изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за извършеното генотипизиране на овце за скрейпи резистентност (образец КЗЖ – 119, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 5.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

Б. Отчет от РДВИ – Велико Търново

1. Спонгиформна енцефалопатия по говедата

а) РДВИ – Велико Търново изпраща до ЦУ на НВМС седмична и месечна справка за изследваните в лабораторията ЕПЖ за СЕГ (образец КЗЖ – 116 Б, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 6.

Седмичната справка се изпраща в срок до 16 часа на последния ден от седмицата, а месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

б) РДВИ – Велико Търново изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за постъпилите, но неизследваните в лабораторията проби от ЕПЖ за СЕГ (образец КЗЖ – 118 А, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 2.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

2. Скрейпи по дребните преживни животни

а) РДВИ – Велико Търново изпраща до ЦУ на НВМС седмична и месечна справка за изследваните в лабораторията овце и кози за скрейпи (образец КЗЖ – 117 Б, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 7.

Седмичната справка се изпраща в срок до 16 часа на последния ден от седмицата, а месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

б) РДВИ – Велико Търново изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за постъпилите, но неизследваните в лабораторията проби за скрейпи от ДПЖ (образец КЗЖ – 118 Б, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 4.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

В. Отчет от РДВИ – Стара Загора

1. Спонгиформна енцефалопатия по говедата

а) РДВИ – Стара Загора изпраща до ЦУ на НВМС седмична и месечна справка за изследваните в лабораторията ЕПЖ за СЕГ (образец КЗЖ – 116 В, утвърден със

Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 8.

Седмичната справка се изпраща в срок до 16 часа на последния ден от седмицата, а месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

б) РДВИ – Стара Загора изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за постъпилите, но неизследваните в лабораторията проби от ЕПЖ за СЕГ (образец КЗЖ – 118 А, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 2.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

2. Скрейпи по дребните преживни животни

а) РДВИ – Стара Загора изпраща до ЦУ на НВМС седмична и месечна справка за изследваните в лабораторията овце и кози за скрейпи (образец КЗЖ – 117 В, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 9.

Седмичната справка се изпраща в срок до 16 часа на последния ден от седмицата, а месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

б) РДВИ – Стара Загора изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за постъпилите, но неизследваните в лабораторията проби за скрейпи от ДПЖ (образец КЗЖ – 118 Б, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 4.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

V. ОТЧЕТНИ ФОРМИ ОТ РВМС

1. Спонгиформна енцефалопатия по говедата

а) РВМС изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за извършен надзор на ЕПЖ на територията на региона (образец КЗЖ – 120 А, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 10.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

За всеки съмнителен случай на СЕГ РВМС изпраща допълнителна информация за:

- идентификацията и възрастта на съмнителното животно,
- № на животновъдния обект на отглеждане, № на животновъдния обект на произход и № на други обекти, през които е преминало съмнителното животно,
- клиничните признаци, които е показало,
- резултатите от лабораторното изследване за СЕГ,
- крайна диагноза.

б) РВМС изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изпратени от региона, но неизследвани проби от ЕПЖ (образец КЗЖ – 121 А, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 11.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

2. Скрейпи по дребните преживни животни

а) РВМС изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за извършен надзор на овце и кози за скрейпи на територията на региона (образец КЗЖ – 120 Б – приложение 12 и образец КЗЖ – 120 В – приложение 13, утвърдени със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС).

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

б) РВМС изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изпратени от региона, но неизследвани проби за ТСЕ проби от ДПЖ (образец КЗЖ – 121 Б, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 14.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

VI. ОТЧЕТНИ ФОРМИ ОТ ЕКАРИСАЖИТЕ

1. Екарисаж „Брамас 96” гр. Шумен

а) Екарисаж „Брамас 96” изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изследвани проби за СЕГ от умрели едри преживни животни над 24 месеца (образец КЗЖ – 122 А, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 15.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

б) Екарисаж „Брамас 96” изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изследвани проби за ТСЕ от умрели овце над 18 месеца (образец КЗЖ – 122 Б, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 16.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

в) Екарисаж „Брамас 96” изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изследвани проби за ТСЕ от умрели кози над 18 месеца (образец КЗЖ – 122 В, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 17.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

2. Екарисаж „Варна”

а) Екарисаж „Варна” изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изследвани проби за СЕГ от умрели едри преживни животни над 24 месеца (образец КЗЖ – 123 А, утвърден

със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 18.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

б) Екарисаж „Варна” изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изследвани проби за ТСЕ от умрели овце над 18 месеца (образец КЗЖ – 123 Б, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 19.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

в) Екарисаж „Варна” изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изследвани проби за ТСЕ от умрели кози над 18 месеца (образец КЗЖ – 122 В, утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 20.

Месечната справка се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.

VII. МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ЦУ на НВМС анализира и обобщава месечните справки от лабораториите, РВМС и екарисажите и изпраща месечен отчет за извършен надзор на спонгиформната енцефалопатия по говедата и скрейпи по дребните преживни животни в Р България до Европейската Комисия посредством електронната база данни на ГД САНКО.

VIII. СЪПРОВОДИТЕЛНИ ПИСМА

Взетите проби мозъци от преживни животни, умрели или заклани извън кланица се изпращат в диагностичните за ТСЕ лаборатории със съпроводително писмо (образец ЗЖ – 29, утвърден със Заповед № РД 11-238 от 10.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 21.

Пробите мозъци, взети в кланица от заклани преживни животни се изпращат в диагностичните за ТСЕ лабораториите със съпроводително писмо (образец КЗЖ – 30, утвърден със Заповед № РД 11-238 от 10.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 22.

ІХ. ПРИЛОЖЕНИЯ

СПРАВКА

за изследваните едри преживни животни за СЕГ с бързи тестове
за периода от до
през месец в НДНИВМИ гр. София

РВМС	Общ брой постъпили проби	Общ брой изследвани проби	в т.ч. от:					Резултат	
			редовно заклани над 30м. възра.	заклани по необходимост над 24 м.	намерени болни при прекланичен преглед над 24 м.	съмнителни за СЕГ	умрели над 24 м. възра.	Отриц.	Полож.
1. Благоевград									
2. Бургас									
3. Варна									
4. В.Търново									
5. Видин									
6. Враца									
7. Габрово									
8. Добрич									
9. Кюстендил									
10. Кърджали									
11. Ловеч									
12. Монтана									
13. Пазарджик									
14. Перник									
15. Плевен									
16. Пловдив									
17. Разград									
18. Русе									
19. Силистра									
20. Сливен									
21. Смолян									
22. София-град									
23. София-област									
24. Ст.Загора									
25. Търговище									
26. Хасково									
27. Шумен									
28. Ямбол									
Общо за НВМС									

Зав. лаборатория:

Директор:

СПРАВКА

за изследваните дребни преживни животни за скрейти с бързи тестове

за периода от до

през месец в НДНИВМИ гр. София

НВМС	овце					Резултат		КОЗИ					Резултат	
	Общ брой постъпили проби	Общ брой изследвани проби	в т.ч. от:			Отриц.	Полож	Общ брой постъпили проби	Общ брой изследвани проби	в т.ч. от:			Отриц.	Плож
			заклани за човешка консумация над 18 м. възр.	съмнителни за скрейти	умрели над 18 м. възр.					заклани за човешка консумация над 18 м. възр.	съмнителни за скрейти	умрели над 18 м. възр.		
1. Благоевград														
2. Бургас														
3. Варна														
4. В.Търново														
5. Видин														
6. Враца														
7. Габрово														
8. Добрич														
9. Кюстендил														
10. Кърджали														
11. Ловеч														
12. Монтана														
13. Пазарджик														
14. Перник														
15. Плевен														
16. Пловдив														
17. Разград														
18. Русе														
19. Силистра														
20. Сливен														
21. Смолян														
22. София-град														
23. София-област														
24. Ст.Загора														
25. Търговище														
26. Хасково														
27. Шумен														
28. Ямбол														
Общо за НДНИВМИ														

Зав. лаборатория:

Директор:

СПРАВКА

за изследваните едри преживни животни за СЕГ с бързи тестове
за периода от до
през месец в РДВИ гр. В.Търново

РВМС	Общ брой постъпили проби	Общ брой изследвани проби	в т.ч. от:					Резултат	
			редовно заклани над 30м. възр.	заклани по необходимост над 24 м.	намерени болни при прекланачен преглед над 24 м.	съмнителни за СЕГ	умрели над 24 м. възр.	Отриц.	Полож.
3. Варна									
4. В.Търново									
7. Габрово									
8. Добрич									
17. Разград									
18. Русе									
19. Силистра									
25. Търговище									
27. Шумен									
Общо за РДВИ									

Зав. лаборатория:

Директор:

СПРАВКА

за изследваните дребни преживни животни за скрейпи с бързи тестове
за периода от до
през месец в РДВИ гр. В.Търново

РВМС	овце					Резултат		кози					Резултат	
	Общ брой постъпили проби	Общ брой изследвани проби	в т.ч. от:			Отриц.	Полож	Общ брой постъпили проби	Общ брой изследвани проби	в т.ч. от:			Отриц.	Полож
			заклани за човешка консумация над 18 м. възр.	съмнителни за скрейпи	умрели над 18 м. възр.					заклани за човешка консумация над 18 м. възр.	съмнителни за скрейпи	умрели над 18 м. възр.		
3. Варна														
4. В.Търново														
7. Габрово														
8. Добрич														
17. Разград														
18. Русе														
19. Силистра														
25. Търговище														
27. Шумен														
Общо за РДВИ														

Зав. лаборатория:

Директор:

СПРАВКА

за изследваните едри преживни животни за СЕГ с бързи тестове
за периода от до
през месец в РДВИ гр. Ст. Загора

РВМС	Общ брой постъпили проби	Общ брой изследвани проби	в т.ч. от:					Резултат	
			редовно заклани над 30м. възра.	заклани по необходимост над 24 м.	намерени болни при прекланичен преглед над 24 м.	съмнителни за СЕГ	умрели над 24 м. възра.	Отриц.	Полож.
2. Бургас									
10. Кърджали									
20. Сливен									
24. Ст. Загора									
26. Хасково									
28. Ямбол									
Общо за РДВИ									

Зав. лаборатория:

Директор:

СПРАВКА

за изследваните дребни преживни животни за скрейпи с бързи тестове
за периода от до
през месец в РДВИ гр. Ст. Загора

РВМС	овце					Резултат		кози					Резултат	
	Общ брой постъпили проби	Общ брой изследвани проби	в т.ч. от:			Отриц.	Полож	Общ брой постъпили проби	Общ брой изследвани проби	в т.ч. от:			Отриц.	Полож
			заклани за човешка консумация над 18 м. възра.	съмнителни за скрейпи	умрели над 18 м. възра.					заклани за човешка консумация над 18 м. възра.	съмнителни за скрейпи	умрели над 18 м. възра.		
2. Бургас														
10. Кърджали														
20. Сливен														
24. Ст. Загора														
26. Хасково														
28. Ямбол														
Общо за РДВИ														

Зав. лаборатория:

Директор:

МЕСЕЧНА СПРАВКА НА ЕКАРИСАЖ "БРАМАС 96"ШУМЕН

за изпратените проби за СЕГ от умрели едри преживни животни над 24 месечна възраст през месец

РВМС	Брой постъпили ЕПЖ над 24 месеца		Брой на изпратените проби от ЕПЖ до лабораториите за изследване за СЕГ	Брой на изследваните проби от ЕПЖ за СЕГ в лабораториите	Брой на постъпилите, но неизследвани проби от ЕПЖ за СЕГ	Резултат	
	Брой на ЕПЖ от които са взети проби на терен	Брой на ЕПЖ от които не са взети проби на терен				Отриц.	Полож.
4. В.Търново							
5. Видин							
6. Враца							
7. Габрово							
10. Кюстендил							
11. Ловеч							
12. Монтана							
14. Перник							
15. Плевен							
17. Разград							
18. Русе							
19. Силистра							
20. Сливен							
22. София-град							
23. София-обл.							
24. Ст.Загора							
25. Търговище							
27. Шумен							
Общо							

Н-к отдел "ЗЖ" при РВМС гр. Шумен:

МЕСЕЧНА СПРАВКА НА ЕКАРИСАЖ "БРАМАС 96"ШУМЕН

за изпратените проби за скрейпи от умрели овце над 18 месечна възраст през месец

РВМС	Брой постъпили овце над 18 месеца		Брой на изпратените проби от овце до лабораториите за изследване за скрейпи	Брой на изследваните проби от овце за скрейпи в лабораториите	Брой на постъпилите, но неизследвани проби от овце за скрейпи	Резултат	
	Брой овце от които са взети проби на терен	Брой овце от които не са взети проби на терен				Отриц.	Полож.
4. В.Търново							
5. Видин							
6. Враца							
7. Габрово							
10. Кюстендил							
11. Ловеч							
12. Монтана							
14. Перник							
15. Плевен							
17. Разград							
18. Русе							
19. Силистра							
20. Сливен							
22. София-град							
23. София-обл.							
24. Ст.Загора							
25. Търговище							
27. Шумен							
Общо							

Н-к отдел "ЗЖ" при РВМС гр. Шумен:

МЕСЕЧНА СПРАВКА НА ЕКАРИСАЖ "БРАМАС 96"ШУМЕН

за изпратените проби за скрейпи от умрели кози над 18 месечна възраст през месец

РВМС	Брой постъпили кози над 18 месеца		Брой на изпратените проби от кози до лабораториите за изследване за скрейпи	Брой на изследваните проби от кози за скрейпи в лабораториите	Брой на постъпилите, но неизследвани проби от кози за скрейпи	Резултат	
	Брой кози от които са взети проби на терен	Брой кози от които не са взети проби на терен				Отриц.	Полож.
4. В.Търново							
5. Видин							
6. Враца							
7. Габрово							
10. Кюстендил							
11. Ловеч							
12. Монтана							
14. Перник							
15. Плевен							
17. Разград							
18. Русе							
19. Силистра							
20. Сливен							
22. София-град							
23. София-обл.							
24. Ст.Загора							
25. Търговище							
27. Шумен							
Общо							

Н-к отдел "ЗЖ" при РВМС гр. Шумен:

МЕСЕЧНА СПРАВКА НА ЕКАРИСАЖ “ВАРНА”

за изпратените проби за СЕГ от умрели едри преживни животни над 24 месечна възраст през месец

РВМС	Брой постъпили ЕПЖ над 24 месеца		Брой на изпратените проби от ЕПЖ до лабораториите за изследване за СЕГ	Брой на изследваните проби от ЕПЖ за СЕГ в лабораториите	Брой на постъпилите, но неизследвани проби от ЕПЖ за СЕГ	Резултат	
	Брой на ЕПЖ от които са взети проби на терен	Брой на ЕПЖ от които не са взети проби на терен				Отриц.	Полож.
1. Благоевград							
2. Бургас							
3. Варна							
8. Добрич							
9. Кърджали							
13. Пазарджик							
16. Пловдив							
21. Смолян							
26. Хасково							
28. Ямбол							
Общо							

Н-к отдел “ЗЖ” при РВМС гр. Варна:

МЕСЕЧНА СПРАВКА НА ЕКАРИСАЖ “ВАРНА”

за изпратените проби за скрейпи от умрели овце над 18 месечна възраст през месец

РВМС	Брой постъпили овце над 18 месеца		Брой на изпратените проби от овце до лабораториите за изследване за скрейпи	Брой на изследваните проби от овце за скрейпи в лабораториите	Брой на постъпилите, но неизследвани проби от овце за скрейпи	Резултат	
	Брой овце от които са взети проби на терен	Брой овце от които не са взети проби на терен				Отриц.	Полож.
1. Благоевград							
2. Бургас							
3. Варна							
8. Добрич							
9. Кърджали							
13. Пазарджик							
16. Пловдив							
21. Смолян							
26. Хасково							
28. Ямбол							
Общо							

Н-к отдел “ЗЖ” при РВМС гр. Варна:

МЕСЕЧНА СПРАВКА НА ЕКАРИСАЖ “ВАРНА”

за изпратените проби за скрейпи от умрели кози над 18 месечна възраст през месец

РВМС	Брой постъпили кози над 18 месеца		Брой на изпратените проби от кози до лабораториите за изследване за скрейпи	Брой на изследваните проби от кози за скрейпи в лабораториите	Брой на постъпилите, но неизследвани проби от кози за скрейпи	Резултат	
	Брой кози от които са взети проби на терен	Брой кози от които не са взети проби на терен				Отриц.	Полож.
1. Благоевград							
2. Бургас							
3. Варна							
8. Добрич							
9. Кърджали							
13. Пазарджик							
16. Пловдив							
21. Смолян							
26. Хасково							
28. Ямбол							
Общо							

Н-к отдел “ЗЖ” при РВМС гр. Варна:

**ПИСМО ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОБИ МОЗЪЦИ, ВЗЕТИ ОТ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ,
УМРЕЛИ ИЛИ ЗАКЛАНИ ИЗВЪН КЛАНИЦА**

Писмо №
..... 200..... г.

ДО
(НДНИВМИ, РДВИ)

гр.

Изпращама Ви: един брой проба

Мозък от:
(вид на животното и възраст в месеци.)

.....
(пълен идентификационен ушен номер на животното)

Произход на животното:

- Местно:
- Вносно:
- Приплод от вносно:

Собственост на:
име

.....
презиме и фамилия/наименование на ЕТ или юридическо лице

Улица, №:

Гр. (с.):

Област:

Жив. обект с вет. рег. № ВГ

--	--	--	--	--	--	--	--

С молба да бъдат изследвани за ТСЕ

Епизоотологични особености:

- общ брой животни в обекта:
- с клиника на заболяване:
- умрели:

Причина за изследване за ТСЕ:

- заклано по необходимост ЕПЖ над 24 м.
- умряло ЕПЖ на възраст над 24 м.
- умряло ДПЖ на възраст над 18 м.
- показало клинични признаци, сходни с тези за ТСЕ (СЕГ и скрейпи).....
- намерено болно преди клането ЕПЖ над 24 м.
- здраво заклано ЕПЖ над 30 м.
- заклано ДПЖ за човешка консумация над 18м.

Клинични признаци:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Патологоанатомични данни:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(описват се всички установени промени)

Лечение:

.....
.....

Предполагаема диагноза:

.....
.....

Допълнителна информация (бележки):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Вет. лекар:
име

.....
презиме, фамилия

Рег. №/.....

Гр.(с.):

Област:

Подпис и печат или щемпел:
(ветеринарен лекар)

ПИСМО ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОБИ МОЗЪЦИ, ВЗЕТИ В КЛАНИЦИ ОТ ЗАКЛАНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

Писмо №
..... 200..... г.

ДО
(НДНВМИ, РДВИ)

гр.

Изпращаме Ви: един брой проба

Клинични признаци:

Мозък от:
(вид на животното и възраст в месеци.)

.....
(пълен идентификационен ушен номер на животното)

Произход на животното:

- Местно:
- Вносно:
- Приплод от вносно:

Собственост на:
име

.....
презиме и фамилия/наименование на ЕТ или юридическо
лице

Улица, №:

Гр. (с.):

Област:

Жив. обект с вет. рег. № ВГ

--	--	--	--	--	--	--	--

С молба да бъдат изследвани за ТСЕ

- редовно клане над (30/18м.)
- заклани по необходимост (над 24м.)
-
- намерени болни при прекланичния преглед (над 24м.)
- съмнителни за ТСЕ

Патологоанатомични данни:

.....
(описват се всички установени промени)

Лечение:

Предполагаема диагноза:

Допълнителна информация (бележки):

Официален вет. лекар:
име

Подпис и щемпел:

.....
презиме, фамилия