

Ф У Н Г И Ц И Д И

№	Продукт, Производител	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител, при които се прилага продуктът	ЛД 50 орал- но за плъх	Карантинен срок в дни	Категория за упот- реба
1.	АКОИДАЛ ВГ Куиметал индъстрис -Удостоверение № 0387/18.04.2006 г.	80 % сяр	0,25 %	-оидиум по лоза	5000	20	3
2.	АКРОБАТ Р БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 207/25.01.2005 г.	60 г/кг диметоморф+ 400 г/кг меден оксихлорид	0,25 % (250 г/дка)	-мана по лоза -мана по картофи -мана по домати -мана по тютюн	>2000	лоза -28 останалите- 20	3
3.	АКРОБАТ ПЛЮС ВГ БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 01120-ПР3-2/27.06.2014 г. Валидно до: 18.01.2021 г.	90 г/кг диметоморф+ 600 г/кг манкоцеб	200 г/дка	Домати: -мана по домати; -алтернария по домати; Картофи: -мана по картофи; -алтернария по картофи; Лоза: -мана по лоза; Лук: -мана по лук; Тютюн: -мана по тютюн;	1750	лозя -28; останалите -14	2
4.	АКСАНИТ-Cu ВП Зенит Кроп Сайънсис -Удостоверение № 0105/22.01.2004 г.	80 г/кг металаксил+ 400 г/кг меден оксихлорид	0,25 %	-мана по лоза	2500	14	3
5.	АЛЕГРО БАСФ СЕ -Разрешение № 177-3/01.07.2015 г.	125 г/л крезоксим- метил+ 125 г/л епоксиконазол	50 - 100 мл/дка 50 мл/дка	Пшеница: - Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis syn. Blumeria graminis</i>) - Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>)	>5000	35	първа професи онална

			*Гратисен период за продажба и употреба на продукта с употребите разрешени със Заповед № РД 12-56/14.08.2009г. на Министъра на земеделието и храните (Удостоверение №177-2/31.07.2012 г.) до 29.11.2015 г.				
			50 мл/дка	-кафява ръжда по пшеница		35	2
			50-100 мл/дка	-брашнеста мана по пшеница			
6.	АЛИАЛ 80 ВГ Хеминова Агро Италия Удостоверение № 01244-ПРЗ/27.06.2014 г. Валидно до: 30.04.2018г.	800 г/кг фозетил - алуминий	75-330 г/дка	Лозя: - Мана по лозата (<i>Plasmopara viticola</i>); раб.р-р: 30-110 л/дка		28	3
			200-360 г/дка	Семкови овощни видове: - фитофторно гниене- (<i>Phytophthora spp.</i>); раб.р-р: 80-120 л/дка			
7.	АЛИЕТ ФЛАШ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 106/22.01.2004 г.	800 г/кг фозетил- алуминий	0,3 %	-мана по краставици (оранжерийно и полско производство)	>2000	4	3
8.	АЛФИЛ ВГ Индустриас Афраза, S.A., Испания Разрешение № 01291 – ПРЗ/30.01.2015г Валидно до: 30.04.2018г.	фосетил алуминий - 800 г/л	0,25-0,45 кг/дка	Цитрусови култури: -Фитофторно гниене (<i>Phytophthora spp.</i>) *3 приложения през вегетация, през 3-4 месеца		Цитрусови култури -15; Лозя – 28; Семкови овощни – 15;	непрофес ионална
			0,075-0,33 кг/дка	Лозя: - Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)			
			0,20-0,36 кг/дка	Семкови овощни: -Фитофторно гниене (<i>Phytophthora spp.</i>) *3 приложения през вегетация			
9.	АЛФИЛ ВП Индустриас Афраза, S.A., Испания Разрешение № 01290 – ПРЗ/30.01.2015г Валидно до: 30.04.2018г.	фосетил алуминий - 800 г/л	0,25-0,45 кг/дка	Цитрусови култури: -Фитофторно гниене (<i>Phytophthora spp.</i>) *3 приложения през вегетация, през 3-4 месеца		Цитрусови култури -15; Лозя – 28; Семкови овощни – 15;	непрофес ионална
			0,075-0,33 кг/дка	Лозя: - Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)			
			0,20-0,36 кг/дка	Семкови овощни: -Фитофторно гниене (<i>Phytophthora spp.</i>) *3 приложения през вегетация			

10.	АЛФИЛ ДУПЛО Индустриас Афрази Удостоверение № 01245-ПР3/27.06.2014 г. Валидно до: 31.01.2019 г.	350 гр/кг – фозетил-алуминий 350 гр/кг - манкоцеб	90-400 г/дка	Картофи: -мана по картофи (<i>Phytophthora infestans</i>) раб.р-р 30-80 л/дка		лоза – 28; картофи -21;	2
			90-350 г/дка	Лоза: -мана по лоза раб.р-р: 30-70 л/дка			
11.	АМИСТАР 25 СК/ ПРИОРИ/ ОРТИВА Синджента Кроп Протекшън Разрешение №01262–ПР3-2 / 16.06.2015 г. Валидно до: 01.08.2024 г.	250 г/л азоксистробин	60-80 мл/дка	Пшеница: -Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>)		рапица - 21; пшеница, ечемик – 35;	Непрофес ионална (3)
			80 мл/дка	Ечемик: -брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>)			
			80 мл/дка	Рапица: -Бяло гниене (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)			
12.	АМИСТАР ЕКСТРА СК Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария. Удостоверение №01286 – ПР3- 1/30.01.2015 г. Валидно до: 16.12.2024г.	ципроконазол - 80 г/л азоксистробин - 200 г/л	70 мл/дка	Пшеница: - Брашнеста мана(<i>Erysiphe graminis</i>); листни петна/септориоза (<i>Septoria tritici</i>); кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>)		35 дни	Втора професи онална
13.	АМИСТАР ОПТИ 480 СК / ПРИОРИ ОПТИ СК/ ОЛИМПУС СК/ ОРТИВА ОПТИ СК Синджента Кроп Протекшън АГ -Разрешение № 1210 – ПР3-2 / 16.06.2015 г. Валидно до: 28.02.2017 г	400 г/л хлороталонил 80 г/л азоксистробин	250мл/дка	Пшеница: -кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) и ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>)		пшеница, ръж и тритикале - 56 дни; ечемик - 42 дни	първа професи онална 1
			250мл/дка	Ечемик: -ленточна болест (<i>Pyrenophora graminea</i>)и - листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)			
			250мл/дка	Ръж: кафява ръжда (<i>Puccinia recondite</i>) и листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)			

			250мл/дка	Тритикале: -кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) и септориоза (<i>Septoria tritici</i>)			
14.	АНТРАКОЛ 70 ВГ Байер КропСайанс -Удостоверение № 546/05.03.2008 г. -Краен срок за предлагане на пазара:11.08.2015 -Краен срок за употреба на наличните количества: 11.02.2106	700 г/кг пропинеб	0,15 %	-мана по хмел -мана по картофи -мана по лоза -кафяви листни петна по домати	5000	лозя - 60; домати картофи - 14; тютюн - 7; ябълки, хмел - 28	1
			0,2 %	-струпяване по ябълка -мана по тютюн			
			0,3 %	-екскориоза по лоза			
15.	АНКОР Кемтура -Удостоверение № 0603-2/25.10.2013 г.	Второ търговско име на ВИТАВАКС 2000					
16.	АПРОН XL 350 ЕС Синджента -Удостоверение № 1035-ПРЗ/18.02.2010 г.	350 г/л металаксил-М (мефеноксам)	200 мл/100 кг семе, до 4 л вода	-почвени патогени (Питиум) при памук	633- 667	-	2
			300 мл/100 кг семе, до 4 л вода	-мана по слънчогледа			

17.	АРВАК 50 ВГ Хеминова Агро Италия -Удостоверение № 1242 - ПРЗ / 27.06.2014 г. Валидно до: 31.10.2016 г	500 г/кг ипродиион	100-150 г/дка	Лоза: -сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) Раб.р-р: 30-50 л/дка		домати – 3; лоза - 14;	1
			150-200 г/дка	Домати: -сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>); Раб.р-р: 80-120 л/дка			
18.	АРДЕНТ 50 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 104/09.11.2004 г. Краен срок за предлагане на пазара и употреба на наличните количества: 09.05.2015	500 г/л крезоксим-метил	0,02 % (20 г/дка)	-оидиум по лоза -брашнеста мана по ябълка; -струпяване по ябълка	>5000	35	3
			0,015 % + Мерпан 80 ВДГ - 0,1 %	-струпяване по ябълка в комбинация с Мерпан 80 ВДГ - 0,1 %			
			0,015 % + Фолпан 80 ВДГ - 0,1 %	-мана по лоза, оидиум по лоза и сиво гниене по грозде в комби-нация с Фолпан 80 ВДГ - 0,1 %			
19.	АРМЕТИЛ М ИКВ -Удостоверение № 0526/12.06.2008 г.	80 г/кг металаксил+ 640 г/кг манкоцеб	0,25 % (250 г/дка)	-мана лоза	>2000	20	3
			250 г/дка	-мана по картофи			
20.	АРМЕТИЛ-С ВП ИКВ -Удостоверение № 0526/12.06.2008 г.	70 % меден оксихлорид+ 8 % металаксил	0,25 %	-мана по лоза	1775	14	3
21.	АРТЕА 330 ЕК Синджента -Удостоверение № 01005-2/ 05.03.2013 г.	80 г/л ципроконазол+ 250 г/л пропиконазол	40 мл/дка 40 мл/дка 50 мл/дка 50 мл/дка	-брашнеста мана по пшеница -брашнеста мана по ечемик -кафява ръжда по пшеница -ранен листен пригор и пролетен листен пригор по пшеница	>2000	45	2
22.	БАЙФИДАН 250 ЕК Байер Кропсайанс -Удостоверение № 108/22.01.2004 г.	250 г/л триадименол	0,01 %	-оидиум по лоза	700	Краставици пъпеши – 7; Останалите - 30	3
			0,015 %	-брашнеста мана по ябълка			
			0,02 %	-брашнеста мана по краставици -брашнеста мана по пъпеши			
			0,05 %	-ръжда по калоферче			

			50 мл/дка	-черна ръжда по пшеница -кафява ръжда по пшеница -жълта ръжда по пшеница -брашнеста мана по пшеница -брашнеста мана по ечемик			
23.	БАЙФИДАН 312 СК Байер С. А. С Разрешение № 01319 – ПРЗ -1/ 01.07.2015 г. Валидно до: 10.06.2025г.	триадименол – 312 г/л	12 мл/дка	Лоза: - Брашнеста мана/оидиум (<i>Uncinula necator</i>)		Десерт но грозде- 14 дни; винено грозде-21 дни;	непрофес ионална
24.	БАМПЕР 25 ЕК Мактешим Аган -Удостоверение № 01052-ПРЗ/ 02.03.2010 г.	250 г/л пропиконазол	0,02 %	-оидиум по лоза	1321	30	3
			50 мл/дка	-брашнеста мана по пшеница -брашнеста мана по ечемик -черна ръжда по пшеница -кафява ръжда по пшеница			
25.	БАМПЕР СУПЕР Мактешим Кемикъл Уъркс, Арагонесас Агро -Удостоверение №0087- 3/19.11.2013 г.	90 г/л пропиконазол+ 400 г/л прохлораз	100 мл/дка	-кафява ръжда по пшеница -черна ръжда по пшеница -брашнеста мана по пшеница -брашнеста мана по ечемик -фузариум по класа по пшеница -септориози:ран листен пригор, пролетен листен пригор и петносване по класовете по пшеница	1321 1600	42	1
26.	БАНКО 500 Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 312/01.12.2005 г.	500 г/л хлороталонил	0,2 % (200 мл/дка)	-мана по лоза	5000	14	2
			200 мл/дка	-мана по картофи			
27.	БОРДО МИКС 20 ВП ИКВ – Испания -Удостоверение №1145/10.01.2012 г. Валидно до : 29.12.2021 г.	200 г/л - бордозова смес (меднокалциев сулфат)	0.5%-0.6% (500-600 г/дка)	- мана по лоза	2000	21	3

28.	БРИЗ 12,5 ЕК Зенит Кроп Сайънсис АД -Удостоверение № 0086-2/17.10.2012 г.	125 г/л флутриафол	100 мл/дка	-кафява ръжда по пшеница	1140	30	3
29.	ВЕРИТА ВГ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 216-2/19.03.2012 г.	44,4 г/кг фенамидон+ 667 г/кг фозетил- алуминий	0,15 %	-картофена мана по домати (в оранжерии) -мана по краставици (полско и оранжерийно производство) -мана по лук -мана по тютюн	2028 2000	Краставици, картофи-7; лук-14; тютюн, грозде-30	3
			0,2 %	-чернилка по тютюн -мана по лоза -екскориоза по лоза			
			150 г/дка	-картофена мана по домати (полско производство) -мана по картофи			
30.	ВИВАНДО БАСФ СЕ, Германия -Удостоверение №01241-ПРЗ /27.06.2014г. Валидно до : 20.06.2024 г	метрафенон – 500 г/л	20 мл/дка	Лоза: -брашнеста мана		лоза – 28; краставици, домати, пипер, патладжан - 3;	3
			20 мл/дка (0,02%)	Краставици полско и оранжерийно производство: -брашнеста мана			
			30 мл/дка (0,03%)	Домати оранжерийно производство: -брашнеста мана			
			30 мл/дка (0,03%)	Пипер, патладжан оранжерийно производство: -брашнеста мана			
31.	ВИНКЕР ВГ Мактешим Кемикъл Уъркс АД-Израел -Удостоверение № 01116-2/25.08.2011 г. Валиден до: 18.01.2021 г.	17,5 г/кг бентиаваликарб+ 500 г/кг фолпет	200 г/дка	-картофена мана по домати - полско и оранжерийно производство -мана по лоза	>2500	домати -7; лозя -42;	2

32.	ВИНОСТАР Мактешим Кемикъл -Удостоверение №01159- 2/28.11.2012 г. Валидно до: 30.07.2022 г.	Второ търговско име на СФИНКС ЕКСТРА					
33.	ВИНСИТ КС Хеминова -Удостоверение № 0359/09.01.2006 г.	25 г/л флутриафол	100 мл/100 кг семе, до 4 л вода	-твърда главня по пшеница - масов посев -праховита главня по пшеница - масов посев -загиване на кълновете при поникване на пшеница причинено от Фузариум	2000	-	2
			150 мл/100 кг семе, до 4 л вода	-твърда главня по пшеница - семепроизводствен посев -праховита главня по пшеница - семепроизводствен посев			
34.	ВИНСИТ Ф Хеминова -Удостоверение № 0357/09.01.2006 г.	25 г/л флутриафол+ 25 г/л тиабендазол	100 мл/100 кг семе	-твърда главня по пшеница - масов посев -праховита главня по пшеница - масов посев	>2000	-	2
			150 мл/100 кг семе	-твърда главня по пшеница - семепроизводствен посев -праховита главня по пшеница - семепроизводствен посев			
35.	ВИНСИТ ФС Хеминова -Удостоверение № 0358/09.01.2006 г.	15 г/л имазабил+ 25 г/л тиабендазол+ 37,5 г/л флутриафол	150 мл/100 кг семе	-твърда главня по пшеница -праховита главня по пшеница -праховита главня по ечемик -ленточна болест по ечемик	2000	-	2
36.	ВИТАВАКС 200 ФФ Кемтура -Удостоверение № 111/22.01.2004 г.	200 г/л карбоксин+ 200 г/л тирам	250 мл/ 100 кг семе, до 4 л вода	-праховита главня по ечемик -почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по царевица -почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по слънчоглед	4500	-	2
			300 мл/ 100 кг семе, до 4л вода	-твърда главня по пшеница -праховита главня по пшеница -загиване на кълновете на пшеница причинено от Фузариум			

			250 мл/1 кг семена (10 % р-р)	-почвени патогени по бял бор (Фузариум, Ботритис, Ризоктония Питиум)				
37.	ВИТАВАКС 2000 /АНКОР / ВИТАВАКС РОЯЛ Кемтура -Удостоверение № 0603-2/25.10.2013 г..	200 г/л тирам+ 200 г/л карбоксин	200 мл/ 100 кг семе	-твърда - главня по пшеница - масов посев -праховита главня по пшеница - масов посев	>2000	-	2	
			300 мл/ 100 кг семе	-твърда главня по пшеница - семепроизводство -праховита главня по пшеница - семепроизводство				
			20 мл/10 кг семена с 2 л вода	-гниене на семена и корени (Фузариум и Ризоктония) при букови и дъбови семенилища в горски разсадници (накисване - 24 часа)				
38.	ВИТАВАКС РОЯЛ Кемтура -Удостоверение № 0603-2/25.10.2013 г.	Второ търговско име на ВИТАВАКС 2000						
39.	ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р Оксон Италия СпА, Италия Разрешение № 01308– ПРЗ-1/ 08.04.2015г. Валидно до: 30.01.2019 г.	симоксанил – 28,5 г/кг фозетил-алуминий – 300 г/кг Мед – 160 г/кг (съдържа се под формата на меден оксихлорид)	400 -450 г/дка	Лозя: - Мана(<i>Plasmopara viticola</i>)		лозя – 40; домати, картофи – 20; Маруля, къдравolistна и широколистна ендивия (салата Ескарриол) и други салати, спанак - 15	втора професи онална	
			400 - 450г/дка	Домати (полско производство): - Мана (<i>Phytophthora infestans</i>), Алтернария (<i>Alternaria solani</i>)				
			400 - 450г/дка	Картофи: - Мана (<i>Phytophthora infestans</i>), Алтернария (<i>Alternaria solani</i>)				
			400 - 450г/дка	Маруля, къдравolistна и широколистна ендивия (салата Ескарриол) и други салати(полско производство): - Мана по салатата (<i>Bremia lactucacae</i>)				
			400 - 450г/дка	Спанак(полско производство): -Мана (<i>Peronospora farinose</i>)				
40.	ВИТРА 50 ВП /КУПРОХАЙ 50 ВП ИКВ -Удостоверение № 0579/15.12.2008 г.	87,7 % меден хидрооксид	0,15 % (150 г/дка)	-мана по лоза	558	14	3	
			150 г/дка	-мана по картофи				

41.	ГАЛБЕН 8 М 65 ФМС Кемикъл -Удостоверение № 113-2/16.01.2012 г.	80 г/кг беналаксил+ 650 г/кг манкоцеб	0,25 %	-мана по лоза -мана по краставици (оранжерийно и полско производство)	4700	краставици -15; грозде-28	3
42.	ГЕОКС ВГ Синджента Съплай АГ Разрешение № 1264- ПРЗ/ 01.12.2014г Валидно:31.10.2019г	500 г/кг - флудиоксонил	30-40 г/дка	Ябълки, круши, дюли, китайски круши: -гъбни болести, развиващи се по време на съхранението на плодовете		ябълки, круши, дюли, китайски круши – 3 дни, лозя – 60 дни	втора професи онална
			100 г/дка	Лозя: -сиво гниене – <i>Botrytis cinerea</i>			
43.	ДЕЛАН 700 ВДГ БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 0513/05.07.2007 г.	700 г/кг дитианон	0,035 % + 0,02 % Дискус ДФ	-струпяване по ябълка - в комбинация с Дискус ДФ - 0,02 %	678	35	3
			0,05 % (50 г/дка)	-мана по лоза -екскориоза по лоза -струпяване по ябълка -ранно кафяво гниене по костилкови (праскова) -гномония по кайсия -бяла ръжда по череша		20	
44.	ДИАМАНТ МАКС БАСФ -Удостоверение №1152-ПРЗ- 2/20.03.2014 г. Валидно до: 03.05.2022г.	85 г/л пираклостробин+ 62,5 г/л епоксиконазол	150 мл/дка	Тритикале: - брашнеста мана (<i>Erysiphe (Blumeria) graminis</i>), кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), септориоза (<i>Septoria tritici</i>) Пшеница: - жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), ран листен пригор - септориоза (<i>Septoria tritici</i>)	500	35	2

				<p>Ечемик: - листна ръжда (<i>Puccinia hordei</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium graminicola</i>), хелминтоспориоза (<i>Helminthosporium sativum</i>)</p> <p>Ръж: - листен пригор (<i>Rhynchosporium graminicola</i>), листна ръжда (<i>Puccinia dispersa</i>)</p> <p>Овеса : - коронеста (листна) ръжда (<i>Puccinia coronifera</i>)</p>			
45.	ДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М (ДИВИДЕНТ 030 ФС) Синджента -Удостоверение № 1036- ПРЗ-3/29.01.2014 г. Валидно до: 11.11.2023г.	30 г/л дифеноконазол		Пшеница:	1453	-	1
			150м л/100 кг семена	-твърда главня (<i>Tilletia caries</i>) и фузарийно кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>)			
			167-200 мл /100 кг семена	-вджуджаваща главня (<i>Tilletia controversa</i>), праховита главня (<i>Ustilago segetum var. tritici</i>)			
			187,5 – 200 мл /100 кг семена	-септориоза (<i>Leptosphaeria nodorum</i>)			
				Ечемик:			
			150 мл / 100 кг семена	-фузарийно кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>)			
			200 мл /100 кг семена	-ленточна болест (<i>Pyrenophora graminea</i>)			
	Ръж :	-фузарийно кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>) и стъблена главня (<i>Urocystis occulta</i>)					
46.	ДИВИДЕНТ СТАР 036 ФС Синджента -Удостоверение № 293/27.04.2005 г.	30 г/л дифеноконазол+ 6,25 г/л ципроконазол	100 мл/100 кг семе, до 4 л вода	Пшеница: -твърда главня -праховита главня	1453	-	2
			150 мл/100 кг семе, до 4 л вода	Ечемик: -праховита главня -ленточна болест			
47.	ДИНАЛИ 090 ДК Синджента -Удостоверение №01161- ПРЗ-2 /29.01.2014 г. Валидно до: 31.12.2019г.	60 г/л дифеноконазол+ 30 г/л цифлуфенамид	50 мл/дка	Лоза: - срещу черно гниене (<i>Guignardia bidwellii</i>), - червен брениер (<i>Pseudopezicula tracheiphila</i>)	2000	21	3
			50-65 мл/дка	- оидиум (<i>Erysiphe necator</i>)			

48.	ДИНАСТИ 25ЕВ Мактешим Кемикъл Уъркс -Удостоверение № 01099- 4/27.06.2014 г.	Второ търговско име на ОРИУС 25 ЕВ					
49.	ДИСКУС ДФ БАСФ СЕ -Удостоверение № 01050- ПРЗ/ 24.02.2010г.	Второ търговско име на СТРОБИ ДФ					
50.	ДИТАН ДГ Индофил Индъстрийс -Разрешение № 162- ПРЗ- 4/ 08.04.2015г. Валидно до: 31.01.2018г.	750 г/кг манкоцеб	0,2 %	-мана по домати -алтернария по домати	5000	20	3
			0,3 % (300 г/дка)	-мана по лоза -екскориоза по лоза -мана по роза (шипка) -къдравост по праскова -сачмянка по череша -гномония по кайсия			
			0,4 %	-черни листни петна по маслодайна роза			
			200 г/дка	-мана по картофи *Гратисен период за пускане на пазара до 10.08.2015 г. и употреба на налични количества на продукта с употребите в Удостоверение № 162- 3-ПРЗ/02.09.2013 г.до 10.08.2015 г.			
			200 г/дка	Ябълки, круши: - струпясване по ябълки (<i>Venturia inaequalis</i>), струпясване по круши (<i>Venturia pyrina</i>)		Ябълки, круши – 28; Лозя – 28; Моркови -30; Лук – шалот – 28; Домати, патладжан – 3; Пипер -3; Тиквички, тикви, пъпеша – 3; Марули - 28; Картофи -7;	втора професи онална
			200 г/дка	Лозя (винени и десертни сортове): - Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)			
			200 г/дка	Моркови (полско производство): - Алтернария (<i>Alternaria dauci</i>)			
			250 г/дка	Лук – шалот(полско производство): - Ръжда (<i>Puccinia alli</i>)			
			200 г/дка	Домати, патладжан (полско производство): - Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>), кафяви листни петна (<i>Alternaria porri f. sp. solani</i>)			

			200 г/дка	Пипер (полско производство): - кафяви листни петна (<i>Alternaria porri f. sp, solani</i>)			
			200 г/дка	Тиквички, тикви, пъпеши (полско производство): -Мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			
			200 г/дка	Марули (полско производство):: - Мана (<i>Bremia lactucae</i>)			
			200 г/дка	Картофи (полско производство): Мана (<i>Phytophthora infestans</i>), кафяви листни петна (<i>Alternaria porri</i>)			
51.	ДИТАН М-45 Индофил Индъстрийс -Разрешение № 150-ПРЗ-5/ 08.04.2015 г. Валидно до: 31.01.2018г.	800 г/кг манкоцеб	0,2 %	-мана по тютюн -мана и алтернария по домати -пирикулария по ориз	5000	20	3
			0,3 % (300 г/дка)	-сачмянка по череша -къдравост по праскова -мана и ексориоза по лоза -струпяване по круша -струпяване по ябълка -гномония по кайсия			
			0,4 % с 100 л/ дка разтвор	-срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум и Ризоктония) по лавандулов разсад			
			200 г/дка	-мана по картофи			
			200 г/100 кг семе	-Питиум, Фузариум и Ризоктония по грах -Питиум, Фузариум и Ризоктония по фасул			
			300 г/100 кг семе	-кореново гниене (Фузариум) по памук -твърда главня по пшеница			
			600 г/100 кг семе	-Фузариум, Питиум, Ризоктония по захарно цвекло			
			1 кг/дка в 500- 1000 л вода	-мана по пипер – поливане при засаждане **Гратисен период за пускане на пазара до 10.08.2015 г. и употреба на налични количества на продукта с употребите в Удостоверение № 150-4-ПРЗ/02.09.2013 г. до 10.08.2015 г.			
			200 г/дка	Ябълки, круши: - струпяване по ябълки (<i>Venturia inaequalis</i>), струпяване по круши (<i>Venturia pyrina</i>)		Ябълки, круши – 28; Лозя – 28; Моркови -30; Лук	втора професи онална

			200 г/дка	Лозя (винени и десертни сортове): - Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)		
			200 г/дка	Моркови (полско производство): - Алтернария (<i>Alternaria dauci</i>)		
			250 г/дка	Лук – шалот(полско производство): - Ръжда (<i>Puccinia alli</i>)		
			200 г/дка	Домати, патладжан (полско производство): - Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>), кафяви листни петна (<i>Alternaria porri f. sp. solani</i>)		
			200 г/дка	Пипер (полско производство): - кафяви листни петна (<i>Alternaria porri f. sp. solani</i>)		
			200 г/дка	Тиквички, тикви, пъпеши (полско производство): -Мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		
			200 г/дка	Марули (полско производство):: - Мана (<i>Bremia lactucae</i>)		
			200 г/дка	Картофи (полско производство): Мана(<i>Phytophthora infestans</i>), кафяви листни петна(<i>Alternaria porri</i>)		
52.	ДИФЕНД ФС Глобахем, Белгия -Удостоверение № 01234 – ПРЗ/ 17.04.2014 г. Валидно до: 31.12.2019г.	дифеноконазол – 30 г/л	200 мл/ 100кг семена	Пшеница: -твърда (мазна, миризлива) главня (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>), вджуджаваша главня (<i>Tilletia controversa</i>)		не се изисква
			200 мл/ 100кг семена	Тритикале: -твърда (мазна, миризлива), главня (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>), вджуджаваша главня (<i>Tilletia controversa</i>)		2

53.	ДИФО 25 ЕК Шарда Кропчем Лимитед, Индия -Удостоверение № 01293 – ПРЗ-1/ 19.03.2015 г. Валидно до: 31.12.2019 г.	дифеноконазол - 250 г/л	20 мл/дка	Ябълки: - Струпясване (<i>Venturia inaequalis</i>)		21	втора професи онална
54.	ДОМАРК 10 ЕК Исагро С.п.А., Италия -Удостоверение № 01256–ПРЗ-2/ 19.03.2015 г. Валидно до: 03.07.2024г.	100 г/л тетраконазол	40-50 мл/дка	Домати: - брашнеста мана <i>Leveillula taurica</i> (<i>Erysiphe taurica</i>)		домати, краставици – 7; лоза – 30;	втора професио нална
			50 мл/дка	Краставици: -брашнеста мана <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Erysiphe fuliginea</i>) <i>Erysiphe cichoracearum</i>			
			25-30 мл/дка	Лоза: -брашнеста мана <i>Erysiphe necator</i> (<i>Uncinula necator</i>)			
				*Гратисен период за употреба и предлагане на пазара на употребите вписани в Удостоверение № 01256–ПРЗ-1/ 29.07.2014 г. до 13.07.2015г			
55.	ДРАГО 76 ВП Оксон -Удостоверение № 18/23.01.2003 г.	70 % манкоцеб+ 6 % симоксанил	0,16 %	-мана по лоза	>2000	20	3
56.	ДРИЗА ВГ Индустриас Афрза С.А., Испания Разрешение № 01281 – ПРЗ-1/ 30.01.2015г. Валидно до: 31.10.2017 г.	ипридион – 500 г/кг	100-150 г/дка	Лозя (десертнии винени): - Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)		Лозя (десертнии винени) – 14; Домати-3;	втора професи онална
			150-200 г/дка	Домати: - Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)			

57.	ДУЕТ УЛТРА /РЕКС УЛТРА БАСФ СЕ -Удостоверение № 01049 –ПРЗ-2/ 29.01.2014 г. Валидно до: 28.02.2017г.	310 г/л тиофанат-метил 187 г/л эпоксиконазол	60 мл/дка	Пшеница срещу: - брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i> syn. <i>Blumeria graminis</i>) -кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>); -жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) -ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) -фузариоза по класа (<i>Fusarium spp.</i>)	>215 <1000	35	1
58.	ЕЛЕКТИС 75 ВГ /РОКСАМ 75 ВГ Гован -Удостоверение № 0583- ПРЗ-3/22.05.2013 г. Валидно до: 06.04.2016	8,3 % зоксамид+ 66,7 % манкоцеб	0,18 % (180 г/дка)	Лоза -мана(<i>Plasmopara viticola</i>) – внесен през 7 дни	>2000	28	3
59.	ЕНЕРВИН БАСФ СЕ - Германия -Удостоверение №01227–ПРЗ /23.04.2014 г. -Краен срок за предлагане на пазара: 21.09.2015 г. -Краен срок за употреба на наличните количества: 21.09.2016г.	метирам - 440 г/кг аметоктрадин(ини тиум) -120 г/кг	200 г/дка (0,2 %)	Лоза: - мана (<i>Plasmopara viticola</i>)		35	3
60.	ЗАНТАРА 216 ЕК Байер КропСайанс АГ -Удостоверение № 01215 – ПРЗ-2/ 19.03.2015 г. Валидно до: 29.01.2017г.	166 г/л тебуконазол 50 г/л биксафен	125 мл./дка	Пшеница: -брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), черна (стъблена) ръжда (<i>Puccinia graminis</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), фузариоза (<i>Fusarium spp.</i>)		35	втора професио нална (2)
			125 мл./дка	Ечемик : - брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) и листна ръжда (<i>Puccinia hordei</i>), Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Мрежести петна (<i>Pyrrenophora spp.</i>)			

61.	ИКУЕЙШЪН ПРО ДюПонт ИО -Удостоверение № 536/20.10.2008 г.	225 г/кг фамоксадон+ 300 г/кг симоксанил	0,04 % (40 г/ дка)	-мана по лоза -мана по краставици -мана по домати	1333	28 грозде 3 домати 7 краста- вици 14 картофи	3
			40 г/дка	мана по картофи			
62.	ИМПАКТ 25 СК Хеминова -Удостоверение № 0360/09.01.2006 г.	250 г/л флутриафол	25 мл/дка	-брашнеста мана по захарно цвекло -церкоспороза по захарно цвекло	1800	30	3
			50 мл/дка	-брашнеста мана по пшеница -брашнеста мана ечемик -кафява по пшеница -жълта ръжда по пшеница			
63.	ИМПУЛС СУПЕР ЕК Байер Крапсайанс Удостоверение №01070- ПР3/16.03.2010 г.	Второ търговско име на ФАЛКОН 460 ЕК					
64.	ИНДАР 050 ЕВ Дау Агросайънсис -Удостоверение № 0597/14.05.2009 г.	50 г/л фенбуконазол	0,06 % (60 мл/дка)	-оидиум по лоза	>2000	28	3
65.	ИНФИНИТО СК Байер КропСайанс -Удостоверение № 547- ПР3 -2/11.08.2014 г. Валидно до: 30.09.2018 г.	625 г/л пропамокарб хидрохлорид+ 62,5 г/л флуопиколид	0,12 % (120 мл/дка)	-мана по картофи *Гратисен период за използване (предлагане на пазара и употреба) на наличните в страната количества от продукта, разрешени със Заповед № РД 12-19/10.08.2007 г. на министъра на земеделието и горите (Удостоверение № 0547/05.03.2008 г.) До 01.02.2015г	2500	7	3
			120-160 мл/дка	Картофи -мана(<i>Phytophthora infestan</i>)	2500	картофи, салата (на полето) – 7 дни; краставици, тиквички, тикви, пъпеша и дини (на полето), пъпеша и дини (оранжерии) – 3 дни;	2
			120-160 мл/дка	Краставици, тиквички и тикви (полско производство) -мана по тикови (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			

			120-160 мл/дка	Краставици и тиквички (оранжерийно производство) -Мана по тиквови (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			
			140-160 мл/дка	Пъпеши и дини (полско и оранжерийно производство) -Мана по тиквови (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			
			140-160 мл/дка	Салата (оранжерийно производство): -Мана (<i>Bremia lactucae</i>)			
			160 мл/дка	Бяло и червено зеле (полско производство): -Мана по зелето (<i>Peronospora parasitica</i>)			
			160 мл/дка	Карфиол и броколи (полско производство) -мана по зелето (<i>Peronospora parasitica</i>), за употреба на полето			
66.	КАБРИО ТОП БАСФ СЕ -Удостоверение № 512- 2/14.05.2014 г.	550 г/кг метирам+ 50 г/кг пираклостробин	0,15 % (150 г/дка)	-мана по лоза – интервал на третиране 7-10 дни	500 2000	28	3
			0,2 % (200 г/дка)	-мана по лоза – през 10-14 дни -оидиум по лоза -сиво гниене по грозде			
67.	КАНТУС БАСФ СЕ -Удостоверение № 208- ПРЗ-2/ 19.11.2013 Валидно до: 11.11.2023 г.	500 г/кг боскалид	100 гр/дка (1 кг/ха)	-сиво гниене по грозде	>2000	28	3
68.	КАПТАН 50 ВП Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 308/01.12.2005 г.	500 г/кг каптан	0,2 %	-струпяване по ябълка – до големина на плода “лешник”	9000	60	1
			0,3 %	-екскориоза по лоза			
			10 г/10 кг семена с 2 л вода – кисне 24 ч.	-гниене на семена и корени (Фузариум, Ризоктония) при букови и дъбови семенилища в горски разсадници			

			200 г/100 кг семе	-почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по соя -почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по царевица			
69.	КАПАЛО БАСФ -Удостоверение №01173/05.03.2013 г. Валидно до: 18.02.2023 г.	200 г/л фенпропиморф+ 62,5 г/л епоксиконазол + 75 г/л метрафенон	100 мл/дка	-брашнеста мана по пшеница, -кафява ръжда по пшеница, -септориоза по класа на пшеница, -фузариум по класа на пшеница, -базично гниене по пшеница, -брашнеста мана по ечемик	2000	35	1
70.	КАРАМБА 60 ЕК БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 520-2/ 18.05.2011 г.	60 г/л метконазол	100 мл/дка	Пшеница: -брашнеста мана -жълта ръжда -черна ръжда -кафява ръжда	661	42 дни пшеница 56 дни маслодайна рапица	2
			120 мл/дка;	Зимната маслодайна рапица: -сухо стъблено гниене (фомоза) -бяло гниене (склеротиниоза) -чернилка (черни петна по листата, алтернариоза) -листни петна(цилиндроспориоза) Прилага се наесен във фенофаза 3-ти – 9-ти лист на (ВВСН 13-19) и напролет във фенофаза от първо разклонение до появата на първите листенца на цвета (ВВСН 21-63)			
			(60 мл/дка – есенно 80 мл/дка пролетно)	-брашнеста мана по зимна маслодайна рапица			

71.	КАРИКС 240 СЛ БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 1189/25.10.2013 г. Валидно до: 14.10.2023 г.	метконазол -30 г/л мепикват – хлорид – 210 г/л	70 мл/дка есенно 100 мл/дка пролетно приложение	Маслодайна рапица рещу: -фома (<i>Phoma lingam</i>) -бяло гниене (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) -цилиндроспориоза(<i>Cylindrosporium concentricum</i>) -алтернариоза (<i>Alternaria spp.</i>) Момент на приложение: -ВВСН 13 -16 – 3-9 лист при есенно приложение -ВВСН 21-59 – първо разклонение до поява на първи листчета на цвета при пролетно приложение		56	2
72.	КИНТО ПЛЮС ФС БАСФ СЕ -Удостоверение № 1009-2/07.08.2012 г.	60 г/л прохлораз меден хлорид комплекс+ 20 г/л тритиконазол	150 мл/100 кг семе+ 4 л вода	-твърда главня по пшеница -праховита главня по пшеница -праховита главня по ечемик -ленточна болест по ечемик	>2000	-	2
			200 мл/100 кг семе+4 л вода	-фузариено кореново гниене по пшеница			
73.	КОЛИС СК БАСФ СЕ -Разрешение № 209-ПРЗ-3/ 08.04.2015 г.	200 г/л боскалид+ 100 г/л крезоксим-метил	0,04 % (40 мл/дка)	-оидиум по лоза	5000	28 лозя 7 краста вици	2
			50 мл/дка	- брашнеста мана по краставици на открито и в оранжерий **Гратисен период за пускане на пазара и употреба на налични количества на продукт „КОЛИС” с употребите вписани в Удостоверение № 209 -ПРЗ-2 /16.01.2012г.до 10.08.2015 г.			
74.	КОМУГИН 5 ЕВ Нипон Сода -Удостоверение № 01079-ПРЗ/ 07.04.2010 г.	50 г/л цифлуфенамид	20 мл/дка	-брашнеста мана по пшеница	5000	42	3

75.	КОРСЕЙТ М ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 532/20.10.2008 г. (КОРСЕЙТ М 44 ВГ) Краен срок за предлагане на пазара: 01.02.2015 Краен срок за употреба на наличните количества: 01..02.2016г.	4 % симоксанил+ 40 % манкоцеб	0,25 %	-мана по домати -алтернария по домати -мана по лоза	2000	20	3
			0,3 %	-мана по тютюн -мана по краставици (полско и оранжерийно производство)			
			250 г/дка	-мана по картофи -алтернария по картофи			
76.	КОРСЕЙТ Р ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 533/20.10.2008 г.	4,2 % симоксанил+ 39,75 % меден оксихлорид	0,25 %	-мана по краставици (полско и оранжерийно производство) -мана по лоза	2158	14	3
			250 г/дка	-мана по картофи			
77.	КОРСЕЙТ Р ДФ- БИАНКО ДюПонт ИО -Удостоверение № 566/14.10.2008 г. Краен срок за предлагане на пазара: 10.09.2014г. Краен срок за употреба на наличните количества: 10..09.2015г.	4,2 % симоксанил+ 39,75 %меден оксихлорид	0,25 % (250 г/дка)	-мана по лоза	2158	14	3
			250 г/дка	-мана по картофи			

78.	КОРСЕЙТ Р ВП ДюПонт ИО -Удостоверение № 534/20.10.2008 г.	4,2 % симоксанил+ 39,75 % меден оксихлорид	0,25 %	-мана по лоза	2158	14	3
			250 г/дка	-мана по картофи			
79.	КОРСЕЙТ МАКС ВП ДюПонт ИО -Удостоверение № 01108/07.10.2010 г.	80 г/кг симоксанил + 600 г/кг манкоцеб	0,15 %	-мана по лоза	>5000	28 грозде 14 картофи	3
			150 г/дка	-мана по картофи			
80.	КОСАЙД 2000 ВГ ДюПонт ИО -Удостоверение № 569/14.10.2008 г.	53,8 % меден хидроокис (35 % Си)	0,12 % (120 г за 100 л/дка раб.р-р)	-мана по лоза	1000	14	3
81.	КУАДРИС 25 СК Синджента -Удостоверение № 01003-4/04.11.2014 г.	250 г/л азоксистробин	0,075 %	-мана по лоза -оидиум по лоза -сиво гниене по грозде -мана по краставици (оранжерийно и полско производство) -брашнеста мана по краставици (оранжерийно и полско производство) -картофена мана по домати (оранжерийно производство) -кафяви листни петна по домати (оранжерийно производство) -брашнеста мана по зимен дъб – поници и семеначета в горски разсадници – с 60 л/дка работен разтвор	5000	21 грозде; 3 останалите	3
			75 мл/дка	-картофена мана по домати (полско производство) -кафяви листни петна по домати (полско производство)			
			300 мл/дка	-ризоктония и антракноза по картофи (минимална употреба)			

82.	КУМУЛУС ДФ БАСФ СЕ -Удостоверение № 116/23.01.2004 г.	80 % сяр водоразтворим гранулат	0,2-0,3 %	-оидиум по лоза	5000	20	3
			0,6-0,9 %	-брашнеста мана по ябълка			
83.	КУПЕРТИН М ИКВ -Удостоверение № 101/25.10.2004 г.	741 г/кг бордозолева смес (меднокалциев сулфат)=200 г/кг Cu+ 80 г/кг манкоцеб	0,4 % (400 г за 100 л/дка раб. р-р)	-мана по лоза	5000	14	3
			400 г/дка	-мана по домати -кафяви листни петна по картофи			
84.	КУПРОКСАТ ФЛ Ню Фарм -Удостоверение № 117/23.01.2004 г.	345 г/л триосновен меден сулфат (190 г/л Cu)	0,3 %	-мана по лоза и домати; -струпяване по ябълка (до фаза “миши уши”) -черно бактериално струпяване по домати	2500	14	3
			300 мл/дка	-мана по картофи -див огън по тютюн			
85.	КУПРОСЕЙТ ГОЛД М Агрив АД -Удостоверение № 500/16.05.2007 г.	80 г/кг симоксанил+ 640 г/кг манкоцеб	0,15 % (150 г/дка)	-мана по лоза	>2000	20	3
86.	КУПРОХАЙ 50 ВП ИКВ -Удостоверение № 0579/15.12.2008 г.	Второ търговско име на ВИТРА 50 ВП					
87.	КУПРОЦИН СУПЕР М Агрив АД -Удостоверение № 549/21.03.2008 г.	20 % манкоцеб+ 50 % меден окси- хлорид (30 % Cu)	0,2 % (200 г/дка)	-мана по лоза	8000 1700	20	3

88.	КРЕДО 600 СК ДюПон -Удостоверение № 01209 – ПРЗ / 29.01.2014 г. Валидно до: 31.10.2018 г.	500 г/л хлороталонил 100 г/л пикоксистробин	200 мл/дка	Пшеница: -ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) - кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondite</i>)		56	1
			200 мл/дка	Ечемик: -мрежеста петнистост (<i>Pyrenophora teres</i>) - листна ръжда (<i>Puccinia hordei</i>) - листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)			
89.	ЛАМАДОР 400 ФС Байер КропСайанс -Удостоверение № 519- ПРЗ-2/17.04.2014 г. Валидно до: 28.03.2024 г	150 г/л тебуконазол+ 250 г/л протиокназол	20 мл/100 кг семена	Пшеница: -твърда главня (<i>Tilletia tritici</i> , <i>Tilletia foetida</i>), праховита главня (<i>Ustilago nuda f.sp. tritici</i>), снежна плесен (<i>Microdochium nivale</i>) и фузариено кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>)	>5000	не се изисква	1
			20 мл/100 кг семена	Ечемик: праховита главня (<i>Ustilago nuda f.sp. hordei</i>), ленточна болест по ечемика (<i>Pyrenophora graminea</i>), мрежеста петнистост (<i>Pyrenophora teres</i>), снежна плесен (<i>Microdochium nivale</i>) и фузариено кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>)			
			20 мл/100 кг семена	Овес: - праховита главня (<i>Ustilago avenae</i>)			
			20 мл/100 кг семена	Ръж : - твърда главня (<i>Tilletia tritici</i> , <i>Tilletia foetida</i>)			

			20 мл/100 кг семена	Тритикале: -твърда главня (<i>Tilletia tritici</i> , <i>Tilletia foetida</i>)		
90.	ЛУНА ЕКСПИРИАНС Байер КропСайанс -Удостоверение № 1195- ПРЗ/02.12.2013 г. Валидно до: 05.11.2016	200 г/л тебуконазол + 200 г/л флуопирам	12-40 мл/дка (0.120-0.400 л/ха)	Винени сортове лозя: - брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>)	лозя винени сортове- 14 дни; ябълки, круши-14 дни; кайсии, праскови, нектарини череша- 3-7 дни; лук, чесън- 7 дни; аспержи: не приложим	1
			0.200- 0.750 л/ха (20-75 мл/дка)	Ябълки и круши: -струпяване (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>), брашнеста мана по ябълка (<i>Podosphaera leucotricha</i>), стемфилиум (<i>Stemphiliium vesicarium</i>), алтернария (<i>Alternaria sp.</i>), антракноза (<i>Glomerella cingulata</i>), меко пеницилийно гниене (<i>Penicilium sp.</i>), сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), глейоспорийно гниене (<i>Pezicula alba</i>)		
			0,500 л/ ха (50 мл/дка)	Кайсия, праскова, нектарина, череша срещу: -брашнеста мана (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)		
			0,630- 0.750 л/ ха (63-75 мл/дка)	Кайсия, праскова, нектарина, череша: -ранно и късно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i> , <i>Monilinia fructigena</i> , <i>Monilinia fructicola</i>)		
			0.750 л/ха (75 мл/дка)	Аспержи: -ръжда (<i>Puccinia asparagi</i>) и стемфилиум (<i>Stemfilium vesicatoria</i>)		
			0.600- 1.0 л/ха (60 - 100 мл/дка)	Лук и чесън: - ръжда (<i>Puccinia allii</i>) и кафяви петна (<i>Pleospora allii</i>)		

91.	МАГНЕЛО ЕК Синджента Кроп Протекшън Монтей SA Разрешение № 01271 – ПРЗ/ 01.12.2014г. Валидно до: 31.12.2019г.	дифеноконазол - 100 г/л тебуконазол - 250 г/л	100 мл/дка	Пшеница: -Фузариоза (<i>Fusarium spp.</i>) Септориоза по класа/листни петна (<i>Septoria tritici</i>), Петносване по класа (<i>Stagonospora nodorum</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recognita</i>)		-	втора професи онална
92.	МАКСИМ 025 ФС Синджента -Удостоверение № 01038- 2/18.12.2013 Валидно до: 20.11.2023г.	25 г/л флудиоксонил	200 мл/100 кг. семе + 800 мл вода (раб. р-р 1000мл)	Пшеница: - срещу септориоза (<i>Septoria nodorum</i> = <i>Leptosphaeria nodorum</i>), фузарийно кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>), снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>), твърда главня (<i>Tilletia</i> <i>caries</i>)	>3000	-	1
200 мл/100 кг семе + 800 мл вода (раб. р-р 1000мл)	Ръж: - срещу фузарийно кореново гниене (<i>Fusarium</i> <i>spp.</i>), снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>) и стъблена главня (<i>Urocystis occulta</i>)						
200 мл/100 кг семе + 800 мл вода (раб. р-р 1000мл)	Овес: - срещу фузарийно кореново гниене (<i>Fusarium</i> <i>spp.</i>), ленточна болест (<i>Pyrenophora gramineae</i>)						
200 мл/100 кг семе + 800 мл вода (раб. р-р 1000мл)	Ечемик: - срещу фузарийно кореново гниене (<i>Fusarium</i> <i>spp.</i>), ленточна болест (<i>Pyrenophora graminea</i>)						
200 мл/100 кг семе + 800 мл вода (раб. р-р 1000мл)	Тритикале: - срещу фузарийно кореново гниене (<i>Fusarium</i> <i>spp.</i>), твърда главня (<i>Tilletia caries</i>) и снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>)						
600 мл/100 кг. семе + 900 мл вода (раб. р-р 1600мл)	Слънчоглед: - срещу склероцийно гнене (бяло гниене при слънчоглед) (<i>Sclerotinia spp.</i>) сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)						

93.	МАКСИМ XL 035 ФС Синджента Съплай АГ -Удостоверение № 01039 – ПРЗ-2/ 29.01.2014 г. Валидно до: 29.01.2024 г	9,7 г/л металаксил-М (мефеноксам) 25 г/л флудиоксонил	100 мл./100 кг семе + до 12мл вода (Раб.р-р до 112 мл)	Царевица: срещу фузариено кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>), ризоктония, (<i>Rhizoctonia spp.</i>) и питиум (<i>Pythium spp.</i>) *Третира се с неразреден продукт или с разтвор приготвен с добавяне на вода до 12 % от обема на дозата на продукта.	>3000	-	1
			100 мл./100 кг семе + до 7мл вода (Раб.р-р: до 107 мл)	Сладка царевица: срещу фузариено кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>) и питиум (<i>Pythium spp.</i>) *Третира се с неразреден продукт или с разтвор приготвен с добавяне на вода до 7% от обема на дозата на продукта.			
			100 мл./100 кг семе + до 12 мл вода (Раб.р-р: до 112 мл)	Сорго: срещу фузариено кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>) и питиум (<i>Pythium spp.</i>) *Третира се с неразреден продукт или с разтвор приготвен с добавяне на вода до 12 % от обема на дозата на продукта.			
94.	МАКК 50 ВП Ню Фарм -Удостоверение № 01048-ПРЗ/ 24.02.2010 г.	Второ търговско име на ШАМПИОН ВП					
95.	МАНКОЗЕБ 80 ВП-АГРИЯ Агрия АД -Удостоверение № 22/27.01.2003 г.	80 % манкоцеб	250 г/дка	-мана по картофи	8000	20	3
96.	МАНКОЦЕБ 80 ВП Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 344/01.12.2005 г.	80 % манкоцеб	0,25 %	-картофена мана по домати -мана по краставици (полско и оранжерийно производство)	8000	20	3
			0,3 %	-мана по лоза			
			250 г/дка	-мана по картофи			

97.	МАНФИЛ 80 ВП Индофил Индъстрийс -Удостоверение №01153/31.07.2012 г. Валидно до: 30.07.2022 г.	800 г/кг манкоцеб	200 г/дка	-мана по лоза -мана по картофи	2000	7 дни – картофи.; 28 дни – лозя;	2
98.	МАНФИЛ 75 ВГ Индофил Индъстрийс -Удостоверение №01165/28.11.2012г. Валидно до: 19.11.2022г.	750 г/кг манкоцеб	210 г/дка 320 г/дка	-обикновена мана по лоза -мана по картофи -мана по домати -струпяване по ябълка	2000	3-домати; 7-картофи; 28-лозя; 35-ябълки;	2
99.	МЕДЕЙРО 80 ВГ САПЕК АГРО С.А., Португалия Разрешение № 01313 – ПРЗ-1/16.06.2015 г. Валидно до: 30.04.2019 г.	фосетил алуминий - 800 г/кг	250-450 г/дка	Цитрусови култури (портокал, лимон, грейпфрут, лимета, мандарина, клементина, помело, бергамот, цитрон, тангерин, чиното, горчив портокал, хибрид между мандарина и грейпфрут, танжело) -Фитофторно гниене (<i>Phytophthora spp.</i>)		Цитрусови култури- 15; Лозя (винени сортове) - 28; Ябълки, круши - 15;	непрофес ионална
			75-330 г/дка	Лозя (винени сортове): - Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)			
			200-360г/дка	Ябълки, круши: -Фитофторно гниене (<i>Phytophthora spp.</i>)			
100.	МЕДЕН ОКСИ- ХЛОРИД 50 ВП Агрива АД -Удостоверение № 121/23.01.2004 г.	50 % мед под формата на меден оксихлорид	0,25 %	-мана по лоза -мана по домати	1000	14	3
			250 г/дка	-мана по картофи			
101.	МЕДЯН ЕКСТРА 350 СК Органика Азот СА- Полша Удостоверение № 01203 – ПРЗ / 29.01.2014 г. Валидно до: 29.01.2024 г.	350 г/л мед (614 г/л под формата на меден оксихлорид)	350 мл/дка	Лозя: -срещу мана (<i>Plasmopara viticola</i>)		21	2

102.	МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 350-2/19.03.2012 г.	84 г/кг ипроваликарб+ 700 г/кг меден оксихлорид	0,15 % (150 г/дка)	-мана по лоза - внася се през 10-14 дни	>2500	20	3
103.	МЕРПАН 80 ВДГ Мактешим Аган -Удостоверение № 88/21.01.2004 г.	800 г/кг каптан	0,15 % 0,1 % + Ардент 50 СК - 0,015 %	-струпяване по ябълка - до големина на плода "лешник" -струпяване по ябълка в комбинация с Ардент 50 СК - 0,015 %	9000	60	1
104.	МИКАЛ ФЛАШ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 122/23.01.2004 г.	500 г/кг фозетил-алуминий+ 250 г/кг фолпет	0,3 %	-мана по лоза -екскориоза по лоза	>2000	20	2
105.	МИЛДИКЪТ ИСК Биосиенсис -Удостоверение № 278-ПРЗ-2 / 29.07.2014 г. Валидно до: 31.07.2017 г.	25 г/л циазофамид	350-450 мл/дка	Лоза: -мана по лоза Раб.р-р 50-100 л/дка	>2000	28	3
106.	МИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК Мактешим Кемикъл Уъркс АД Удостоверение № 01229-ПРЗ /17.04.2014 г. Валидно до: 28.03.2024г.	азоксистробин – 60 г/л тебуконазол – 100 г/л	125 мл./дка	Пшеница: -брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis f.sp. tritici</i>), ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>);		пшеница и ечемик – 35 дни; рапица – 56 дни	2
			125 мл./дка;	Ечемик: - брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis f.sp. hordei</i>),			
			175 мл./дка; 125 мл./дка	Рапица: -бяло гниене (склеротиниоза) (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), сухо стъблено гниене (фомоза) (<i>Phoma lingam</i>), -алтернария (чернилка) (<i>Alternaria brassicae</i>)			
107.	МИРАЖ 45 ЕК Мактешим Аган -Удостоверение № 163/06.01.2005 г.	450 г/кг прохлораз	100 мл/дка	Пшеница -базично гниене	1600	10	1
			1,5 мл/м ² трикратно 0,5+0,5+0,5 мл/м ²	Култивирана печурка -дактилиум и бяло микогенно гниене			

108.	МОКСИМАТ 505 ВГ Индофил Индъстрис Лимитед Разрешение № 01278 – ПРЗ-1 /30.01.2015г Валидно до: 31.01.2019г.	симоксанил – 40 г/кг манкоцеб - 465 г/кг	240-300 г/дка	Лозя – винени и десертни сортове: - Мана – <i>Plasmopara viticola</i>		Лозя – 28; Картофи -21;	втора професи онална
			240-300 г/дка	Картофи: - Мана – <i>Phytophthora infestans</i>			
109.	МОКСИМАТ 505 ВП Индофил Индъстрис Лимитед -Удостоверение № 01214 – ПРЗ/ 29.01.2014 г. Валидно до: 31.01.2019г.	40 г/кг симоксанил 465 г/кг манкоцеб	240 – 300 г/дка	Лозя (винени и десертни сортове): - срещу мана по лозя (<i>Plasmopara viticola</i>)		лозя 28 дни; картофи 21 дни	2
			240 – 300 г/дка	Картофи: - срещу картоофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>)			
110.	МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ Адама Мактешим ООД Разрешение № 01276– ПРЗ/18.12.2014 Валидно до: 09.12.2024 г.	фосетил-алуминий - 500 г/кг фолпет– 250 г/кг	300 г/дка	Лозя винени сортове: - Екскориоза (<i>Phomopsis viticola</i>) - Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)		40	втора професи онална
111.	МОНСЕРЕН Г ФС Байер КропСайънс -Удостоверение №01181- ПРЗ/22.05.2013г. Валидно до: 31.07.2020г.	120 г/л имидаклоприд+ 250 г/л пенсикурон	60 мл/100 кг. семена(1,5 л/ха при сеитбена норма 2500 кг/ха	-струпяване -листни въшки -колорадски бръмбар -телени червеи	-	-	1
112.	НЕМАСОЛ 510 Таминко -Удостоверение № 363/08.06.2006 г.	510 г/л метам содиум	80-100 л/дка	-галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония Склеротиния) и плевелни семена за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен	896	-	1

113.	ОРВЕГО БАСФ СЕ Удостоверение № 01217 – ПРЗ / 29.01.2014 Валидно до: 29.01.2017 г.	225 г/л диметоморф 300 г/кг аметоктрадин (инитиум)	70 мл/дка	Домати: -обикновена /картофена/ мана (<i>Phytophthora infestans</i>)	домати - 1 лук - 7	3
			70 мл/дка	Лук (за глави): -мана (<i>Peronospora destructor</i>)		
114.	ОЗИРИС БАСФ Агро Б.В -Удостоверение № 01205 – ПРЗ/ 29.01.2014 г. Валидно до: 31.05.2018 г.	37,5 г/л епоксиконазол 27,5 г/л метконазол	300мл/дка	Пшеница: - ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), фузариоза по класа (<i>Fusarium sp.</i>), хелминтоспориоза по пшеницата <i>Helminthosporium sativum</i>	35	1
			200мл/дка	Ръж: -кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i> , <i>Rhynchosporium secalis</i>)		
115.	ОЛИМПУС СК Синджента Кроп Протекшън АГ -Разрешение № 1210 – ПРЗ-2 / 16.06.2015 г. Валидно до: 28.02.2017 г	Второ търговско име на АМИСТАР ОПТИ 480 СК				
116.	ОПУС ТОП БАСФ СЕ -Удостоверение № 0545- ПРЗ-2/ 20.03.2014г Валидно до: 30.04.2020 г.	Второ търговско име на ТАНГО СУПЕР				
117.	ОРИУС 5 ФС Мактешим Аган -Удостоверение № 0046- ПРЗ/21.10.2011 г.	Второ търговско име на СЕЙВИДЖ 5 ФС				

118.	ОРГИВА Синджента Кроп Протекшън Разрешение № 01262-ПРЗ-2 /16.06.2015 г. Валидно до: 01.08.2024 г.	Второ търговско име на АМИСТАР 25 СК					
119.	ОРГИВА ОПТИ СК Синджента Кроп Протекшън АГ -Разрешение № 1210 – ПРЗ-2 / 16.06.2015 г. Валидно до: 28.02.2017 г	Второ търговско име на АМИСТАР ОПТИ 480 СК					
120.	ОРИУС 6 ФС /ПРОТЕКТОР 6 ФС Мактешим Аган -Удостоверение № 010100-ПРЗ/ 01.07.2010г.	60 г/л тебуконазол	35 мл/100 кг семе	Пшеница: -праховита главня до 4 л вода	4000	35	3
			50 мл/100 кг семе	-твърда главня (Раб.р-р.: до 4 л вода)			
121.	ОРИУС 25 ЕВ /ДИНАСТИ 25ЕВ /ТЕБУМАКС 25 ЕВ Мактешим Кемикъл Уъркс -Удостоверение № 01099-4/27.06.2014 г.	250 г/л тебуконазол	0,04 % (40 мл/дка)	Лоза: -оидиум по лоза	4000	Лозя -35; маслодай на рапица-56 роза- не с е изисква	3
			50 мл/дка 50-70 мл/дка	Маслодайна рапица: - сухо стъблено гниене - склерогийно гниене			
			80 мл/дка	Роза (маслодайна и декоративна): - ръжда - брашнеста мана (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) - черни листни петна (<i>Diplocarpon rosae</i>) Да не се използва в рози, предназначени за производство на хранителни продукти			

122.	ОРТИВА ТОП СК Синджента Съплай АГ, Швейцария Удостоверение № 01299-ПРЗ-1 /19.03.2015 г. Валидно до: 31.12.2019 г.	дифеноконазол – 125 г/л азоксистробин – 200 г/л	80 -100 мл/дка	Ориз: - Пирикуляриоза (<i>Pyricularia oryza</i>), Хелминтоспориоза (<i>Helmintho-sporium sp.</i>)	Ориз – 28; Броколи, карфиол -14; Зеле -21; Целина – 14; Краставица, тиквички -3; Домати (полско производство) – 7; Домати (оранжерийно производство) – 3; Пипер – 3; Патладжан (полско и производство) -7; Патладжан (оранжерийно производство) – 3; Праз - 21; Лук кромид (пресен, пролетен), чесън 14; Грах -7; Малини – 7; Магданоз – 14; Пъпеш, дини – 3; Артишок – 7; Моркови -14 Аспержи – не се изисква	втора професио нална
			100 мл/дка	Броколи, карфиол (полско производство): - Алтернариоза по зелените (<i>Alternaria brassicae</i>)		
			100 мл/дка	Зеле (полско производство): - Алтернариоза по зелените (<i>Alternaria brassicae</i>)		
			100 мл/дка	Целина (полско производство): - Септориоза (<i>Septoria apii</i>)		
			100 мл/дка	Краставица, тиквички (полско производство): - Брашнеста мана (<i>Erysiphae cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fulginea</i>)		
			100 мл/дка	Домати (полско производство): - Алтернариоза (<i>Alternaria spp.</i>), Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>)		
			100 мл/дка	Домати (оранжерийно производство): - Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>)		
			100 мл/дка	Пипер (оранжерийно производство): Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>)		
			100 мл/дка	Патладжан(полско и оранжерийно производство) - Брашнеста мана (<i>Oidium neolycopersici</i> , <i>Leveillula taurica</i>)		
			100 мл/дка	Праз (полско производство): - Пурпурни петна (<i>Alternaria porri</i>), Ръжда по лука (<i>Puccinia allii</i>)		
			100 мл/дка	Лук кромид (пресен, пролетен), чесън (полско производство): - Пурпурни петна (<i>Alternaria porri</i>), Ръжда по лука (<i>Puccinia allii</i>)		
			100 мл/дка	Аспержи (полско производство): - Ръжда по аспержи (<i>Puccinia asparagi</i>)		
			100 мл/дка	Грах: - Аскохитоза (<i>Ascochyta pisi</i>)		
100 мл/дка	Малини: - Брашнеста мана (<i>Podosphaera</i>), Септориоза по малината (<i>Mycosphaerella navae</i>)					
100 мл/дка	Магданоз (полско производство): - Септориоза (<i>Septorii apii</i>)					

			100 мл/дка	Пъпеши, дини (полско и оранжерийно производство): - Брашнеста мана (<i>Erysiphae cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>), Краста (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)			
			100 мл/дка	Артишок (полско производство): - Брашнеста мана (<i>Erysiphae cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)			
			100 мл/дка	Моркови (полско производство): - Листно гниене при моркова (<i>Alternaria dauci</i>)			
123.	ПАСОДОБЛЕ 70 ВГ Байер КронСайанс С.А.С. Удостоверение № 01213 – ПРЗ/29.01.2014 г. Валидно до: 31.01.2021 г.	50 г/кг флуопиколид 650 г/кг пропинеб	200 г/дка	Лоза: -мана (<i>Plasmopara viticola</i>) -черно гниене (<i>Guignardia bidwellii</i>) -екскориоза (<i>Phomopsis viticola</i>)		56 дни	3
124.	ПЕНКОЦЕБ 80 ВП Юнайтед Фосфоръс -Удостоверение №01166/28.11.2012г. Валидно до: 19.11.2022г.	800 г/кг манкоцеб	200 г/дка	Лоза: -обикновена мана и черно гниене по лоза; Картофи: -мана и кафяви листни петна; Домати: -мана, кафяви и бели листни петна по домати; Патладжани: -кафяви листни петна по патладжани; Дини и пъпеши: -краста по дини и пъпеши	5000	7-картофи; 28-лозя и лук; 3-домати, патладжани дини и пъпеши	2
			200-250 г/дка	Лук: -мана по лука			
125.	ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ Юнайтед Фосфоръс -Удостоверение №01167/28.11.2012г. Валидно до: 19.11.2022г.	750 г/кг манкоцеб	210 г/дка	Лоза: -обикновена мана и черно гниене по лоза; Картофи: -мана и кафяви листни петна по картофи; Домати: -мана, кафяви и бели листни петна по домати	5000	7-картофи; 28-лозя и лук; 3-домати, патладжани, дини и пъпеши	2

				Патладжани: -кафяви листни петна по патладжани			
				Дини и пъпеши: -краста по дини и пъпеши			
			210-260 г/дка	Лук: -мана по лука			
126.	ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ Синджента -Удостоверение № 01135/20.05.2011 г.	25 г/кг мандипропамид 139,5 г/кг мед (под формата на меден оксихлорид)	500 г/дка	-мана по лоза -мана по домати	2000	21 лозя; 3 домати (прясна консумация) 10 консервни;	3
127.	ПЕРГАДО Ф 45 ВГ Синджента -Удостоверение № 01040-3/ 21.10.2011 г.	50 г/кг мандипропамид+ 400 г/кг фолпет	200 г/дка (0,2 %)	-мана по лоза	>5000	28	1
128.	ПИКТОР СК БАСФ СЕ -Удостоверение № 01088-ПРЗ/12.05.2010 г. Валидно до: 26.04.2020 г.	200 г/л димоксистробин+ 200 г/л боскалид	50 мл/дка раб.р-р 20-40 л/дка	Слънчоглед: -склеротиния -фомопсис по слънчоглед -сиво гниене по слънчоглед Маслодайна рапица: -фома -склеротиния -алтернария	>5000	30 слънчоглед 28 рапица	1
129.	ПОЛИРАМ ДФ БАСФ СЕ -Удостоверение №77/23.07.2003 г.	70 % метирам	0,2 %	Тютюн: -мана по тютюн; Лоза: -мана по лоза; Ябълка: -струпяване по ябълка Домати: -мана по домати; -алтернария по домати;	5000	тютюн картофи- 14; лоза домати ябълки-28	3

			200 г/дка	Картофи: -мана по картофи; -алтернария по картофи;			
130.	ПРИОРИ Синджента Кроп Протекшън Разрешение № 01262–ПРЗ-2 /16.06.2015 г. Валидно до: 01.08.2024 г.	Второ търговско име на АМИСТАР 25 СК					
131.	ПРИОРИ ОПТИ СК/ Синджента Кроп Протекшън АГ -Разрешение № 1210 – ПРЗ-2 / 16.06.2015 г. Валидно до: 28.02.2017 г	Второ търговско име на АМИСТАР ОПТИ 480 СК /					
132.	ПРОЗАРО 250 ЕК Байер Кропсайанс -Разрешение № 1146- ПРЗ-2/01.07.2015 г. Валидно: 29.12.2021 г.	125 г/л протиоконазол 125 г/л тебуконазол	100 мл/дка	Пшеница: -брашнеста мана, листни петна, фузариоза по класовете, кафява листна ръжда, жълта ръжда, базично гниене/фузариоза по стъбла;		35 житни 56 рапица	първа професи онална
			100 мл/дка	Ечемик: -Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), Кафява ръжда по ечемика (<i>Puccinia hordei</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), Фузариум (<i>Fusarium roseum</i>), Мрежести петна по ечемика (<i>Pyrenophora teres</i>), Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)			
			100 мл/дка	Овес: -фузариоза по класовете, брашнеста мана, листни петна и коронеста ръжда;			
			100 мл/дка	Ръж: -кафява листна ръжда, листен пригор, фузариози по класа;			
			100 мл/дка	Тритикале: -брашнеста мана, фузариоза по класовете и листни петна;			

			100 мл/дка	Рапица: -цилиндроспороза и склеротиния			
*Гратисен период за продажба и употреба на продукта с употребите разрешени със Заповед № РД 11 – 1657/29.12.2011 г.на изпълнителния директор на БАБХ (Удостоверение № 1146-ПРЗ-1/16.01.2012 г..) до 10.12.2015 г.							
			100 мл/дка	Пшеница: -брашнеста мана, листни петна, фузариоза по класовете, кафява листна ръжда, жълта ръжда, базично гниене/фузариоза по стъбла; Овес: -фузариоза по класовете, брашнеста мана, листни петна и коронеста ръжда; Ръж: -кафява листна ръжда, листен пригор, фузариози по класа; Тритикале: -брашнеста мана, фузариоза по класовете и листни петна; Рапица: -цилиндроспороза и склеротиния	2500	35 житни 56 рапица	3
133.	ПРОЛЕКТУС 50 ВГ Сумитомо Кемикъл Агро Юръп САС Удостоверение № 01226-ПРЗ- 1/20.03.2014 г. Валидно: 21.12.2022	500 г/кг фенпиразамин	80 – 120 г/дка раб.р-р 50 – 150 л/дка	Ягоди в оранжерии: - сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)		1	3
			80 – 120 г/дка раб.р-р 50 – 150 л/дка	Домати, пипер и патладжан в оранжерии: - сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)			
			80 – 120 г/дка раб.р-р 50 – 150 л/дка	Краставици и тиквички в оранжерии: - сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)			
134.	ПРОПЛАНТ 722 СЛ Агрифар -Удостоверение № 01105-ПРЗ-2/ 08.04.2013г	722 г/л пропамокарб хидрохлорид	0,1 % - 5 л/м ² разтвор	-почвени патогени при домати -мана по пипер (поливане на растенията след разсаждане)	11000	14	3
			20 мл/м ² в 8-10 л / м ²	-сечене на тютюнев разсад - 4-5 дни преди разсаждане			

135.	ПРОТЕКТОР 6 ФС Мактешим Аган -Удостоверение № 010100-ПРЗ/ 01.07.2010г.	Второ търговско име на ОРИУС 6 ФС					
136.	ПРОКСАНИЛ Агрифар Разрешен № 01191-ПРЗ-2/01.07.2015 г. Валидно до : 31.08.2019 г	пропамокарб- хидрохлорид – 400 г/л симоксанил – 50 г/л	200 мл/дка	Картофи: - мана по картофи (<i>Phytophthora insentans</i>)		Картофи -14; Домати - 3	първа професи онална
			250 мл/дк	Домати,оранжерийно и полско производство) - Мана (<i>Phytophthora infestans</i>)			
			*Гратисен период за продажба и употреба на продукта с употребите разрешени със Заповед № РД 11-1086/14.10.2013г.на изпълнителния директор на БАБХ (Удостоверение №01191-ПРЗ-1/25.10.2013 г.) до 29.11.2015 г.				
			200 мл/дка	Картофи: - мана по картофи (<i>Phytophthora insentans</i>)		14	2
137.	ПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 01128/18.05.2011 г. Валидно до:09.05.2021 г.	44,4 г/кг флуопиколид+ 667 г/кг фозетил алуминий	200-225 г/дка	-мана по лозата - може да се използва през критичния за проявление на болестта период от фенофаза съцветията се виждат изцяло до фенофаза зърната започват да се събират, грозда се затваря (ВВСН 53-77)	>2500	21	3
138.	РАКСИЛ 060 ФС Байер Кропсайанс -Удостоверение № 125/23.01.2004 г.	60 г/л тебуконазол	35; 50 мл/ 100 кг семе, до 4л	Пшеница: -твърда главня -праховита главня	4000	-	3
139.	РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС Байер Кропсайанс -Удостоверение № 397/20.02.2007 г.	120 г/л тебуконазол	25 г/100 кг семе, до 4 л вода	Пшеница: -твърда главня -праховита главня	>5000	-	2
140.	РАНКОНА 15 МЕ Кромптон (Юнироял Кемикъл) -Удостоверение № 01119- ПРЗ-2/28.08.2013 г.	15 г/л ипконазол	100 мл/100 кг семена	Пшеница: -праховита главня -твърда главня по пшеница	>5000	-	2
			130 мл/100 кг семена	Ечемик: -ленточна болест -праховита главня			

141.	РАНКОНА И МИКС Кемтура С.Р.Л., Италия -Удостоверение № 01232– ПРЗ/17.04.2014г. Валидно до: 28.03.2017г.	ипконазол – 20 г/л имазалил – 50 г/л	100 мл/ 100 кг семена	Ечемик: -ленточна болест (<i>Pyrenophora graminea</i>) -праховита главня (<i>Ustilago nuda</i>)		не се изисква	2
142.	РАНМАН ТУИН ПАК ИСК -Удостоверение № 352- ПРЗ-2/29.07.2014 г. Валидно до: 30.07.2017г..	400 г/л циазофамид +прилепител “Активатор” - 84 %	20 мл/дка+ 15 мл/дка	-мана по картофи - не повече от 6 третираня * Гратисен период за продажба и употреба на количествата от продукта разрешени в Удостоверение № 352/07.04.2006 г. до <u>03.01.2015</u>	>5000	21	3
			20 мл/дка + 15 мл/дка „Активатор”	Картофи: - мана по картофи (<i>Phytophthora infestans</i>)	>5000	7	2
143.	РЕАЛ 300 ФС БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 513/18.09.2007 г.	300 г/л триконазол	15 мл/100 кг семе, до 4 л вода	Царевица: -срещу почвени патогени (<i>Путиум, Фузариум, Ризоктония</i>)	2000	-	3
			17 мл/100 кг семе, до 4 л вода	Пшеница: -твърда главня -праховита главня			
			20 мл/100 кг семе, до 4 л вода	Ечемик: -праховита главня			
144.	РЕБЮТ ВГ Лаинко С.А.”, Испания Разрешение № 01311 – ПРЗ-1/16.06.2015 г. Валидно до: 31.10.2017 г.	ипродион – 500 г/кг	100-150 г/дка	Лозя – винени и десертни сортове: - Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)		Лозя – 14; Домати – 3;	първа професи онална
			150-200 г/дка	Домати: - Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)			

145.	РЕВУС 250 СК Синджента Кроп Протекшън АГ- Швейцария -Удостоверение № 01047-3/ 21.10.2011 г.	250 г/л мандипропамид	0,05 % (50 г/дка)	-мана по картофи -мана по домати	>5000	3	2
146.	РЕКС УЛТРА БАСФ СЕ -Удостоверение № 01049 -ПРЗ-2/29.01.2014 г. Валидно до: 28.02.2017 г.	Второ търговско име на ДУЕТ УЛТРА					
147.	РЕТЕНГО 20 ЕК БАСФ СЕ, Германия -Удостоверение № 01230-ПРЗ/ 17. 04.2014 г. Валидно до: 31.01.2018г.	пираклостробин – 200 г/л	70-100 мл/дка	Царевица: -северен листен пригор (<i>Helminthosporium turcicum</i>) - листна ръжда (<i>Puccinia sorghi</i>)		не се изисква	2
148.	РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ Синджента -Удостоверение № 01013- ПРЗ/ 14.10.2009 г.	4 % металаксил-М (мефеноксам)+ 64 % манкоцеб	0,25 %	-мана по лоза -мана по краставици (оранжерийно производство) -картофена мана по домати (оранжерийно производство) -алтернария по домати (оранжерийно производство)	>2000	14 лук краставици тютюн 20 лоза домати картофи	3

			250 г/дка	-мана по картофи -кафяви листни петна по картофи -мана по лук -мана по тютюн -мана по домати (полско производство) -кафяви листни петна по домати (полско производство) -мана по краставици (полско произв.)		
149.	РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ Синджента -Удостоверение № 01236– ПРЗ/17.04.2014 г. Валидно до:30.11.2016г	металаксил- М – 20 г/кг меден оксихлорид – 141.9 г/кг	500 г/дка	Броколи: - мана (<i>Peronospora spp.</i>) и чернилка (<i>Alternaria spp.</i>)		лоза, броколи и карфиол - 20 дни; домати - 3 дни; пресни билки, босилек, маруля, рукола, листа и кълнове от зелеви, цикория, кресон – на открито -10 дена; пресни билки, босилек, маруля, рукола, листа и кълнове от зелеви – в оранжерии -14 дни; полска салата, червен синап и картофи - 14 дни; дини, пъпеш и лук - 3 дни;
			500 г/дка;	Домати на открито и в оранжерии: -картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>)		
			500 г/дка	Картофи: –мана (<i>Phytophthora infestans</i>)		
			500 г/дка	Карфиол: - мана (<i>Peronospora spp.</i>) и чернилка (<i>Alternaria spp.</i>);		
			500 г/дка	Лоза: -мана (<i>Plasmopara viticola syn. Peronospora viticola</i>)		
			500 г/дка	Пресни билки и босилек на открито и в оранжерии: -мана (<i>Phytophthora spp.</i>), алтернариоза /черни листни петна (<i>Alternaria spp.</i>);		
			500 г/дка;	Маруля, на открито и в оранжерии: - мана по салата (<i>Bremia lactucae</i>), алтернариоза/ черни листни петна (<i>Alternaria spp.</i>)		
			500 г/дка;	Рукола, листа и кълнове от зелеви на открито и в оранжерии: -мана (<i>Peronospora spp.</i>) и чернилка (<i>Alternaria spp.</i>)		
			500 г/дка	Цикория, кресон, полска салата и червен синап на открито: -мана по салата (<i>Bremia lactucae</i>), алтернариоза/ черни листни петна (<i>Alternaria spp.</i>)		

			500 г/дка	Лук: - мана по лук (<i>Peronospora spp.</i>), пурпурни петна по лук (<i>Alternaria spp.</i>);			
			500 г/дка	Дини и пъпеши на открито и в оранжерии: -мана по пъпеши (<i>Pseudoperonospora spp.</i>), кафяви листни петна (<i>Alternaria spp.</i>)			
150.	РОКСАМ 75 ВГ Гован -Удостоверение № 0583- ПРЗ-3/22.05.2013 г.	Второ търговско име на ЕЛЕКТИС 75 ВГ					
151.	РУБРИК 125 СК Хеминова Агро Франс S.A.S Разрешение № 01269– ПРЗ/01.12.2014г. Валиднодо:31.04.2020г.	епоксиконазол - 125 г/л	100 мл/дка	Пшеница (зимна и пролетна): -Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondite f.sp. tritici</i>), Септориоза (<i>Septoria spp</i>)		пшеница (зимна и пролетна), ечемик (зимен и пролетен), тритикале, овес, ръж – 35; цвекло – 28	Първа професионална
	100 мл/дка		Ечемик (зимен и пролетен): -Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) Жълта ръжда, Вджуджаваща ръжда (<i>Puccinia spp</i>) Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Хелминтоспориоза (<i>D.Teres</i>) (<i>Pyrenophora teres</i>)				
	100 мл/дка		Тритикале: - Септориоза (<i>Septoria spp.</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia spp</i>)				
	100 мл/дка		Овес: - Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), Коронеста ръжда (<i>Puccinia spp</i>)				
	100 мл/дка		Ръж: -Ринхоспориоза (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia spp</i>)				

			75 мл/дка	Цвекло (кърмно и захарно): -Брашнеста мана (<i>Erysiphe betae</i>) Ръжда (<i>Uromyces betae</i>) Церкоспороза (<i>Cercospora beticola</i>) Рамулариоза (<i>Ramularia beticola</i>)			
152.	РУМБА 35 СК Агрив АД -Удостоверение №0380/13.06.2006г.	35 % меден оксихлорид	0,35 %	-мана по лоза	1000	14	3
153.	САНКОЦЕБ 80 ВП Индофил Индъстрийс -Разрешение № 207-3/ 08.04.2015 г. Валидно до: 31.01.2018 г.	800 г/кг манкоцеб	0,2 %	Домати: -мана по домати	8000	20	3
			0,3 %	Лоза -екскориоза и мана по лоза Ябълки -струпяване по ябълка Праскови -къдравост по праскова			
			200 г/дка	Картофи -мана по картофи *Гратисен период за пускане на пазара до 10.08.2015 г. и употреба на налични количества на продукта с употребите в Удостоверение № 207-2/31.07.2012г. до 10.08.2015 г.			
			200 г/дка	Ябълки, круши: - струпяване по ябълки (<i>Venturia inaequalis</i>), струпяване по круши (<i>Venturia pyrina</i>)		Ябълки, круши – 28; Лоза – 28; Моркови -30; Лук – шалот – 28; Домати, патладжан – 3; Пипер -3; Тиквички, тикви, пъпеши – 3; Марули - 28; Картофи -7;	втора професионална
			200 г/дка	Лоза (винени и десертни сортове): - Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)			
			200 г/дка	Моркови: - Алтернария (<i>Alternaria dauci</i>)			
			250 г/дка	Лук – шалот: - Ръжда (<i>Puccinia alli</i>)			
			200 г/дка	Домати, патладжан: - Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>), – кафяви листни петна (<i>Alternaria porri f. sp.solani</i>)			
			200 г/дка	Пипер: - кафяви листни петна (<i>Alternaria porri f. sp. solani</i>)			
			200 г/дка	Тиквички, тикви, пъпеши: -Мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			
200 г/дка	Марули: - Мана (<i>Bremia lactucae</i>)						

				Картофи: Мана(<i>Phytophthora infestans</i>), кафяви листни петна(<i>Alternaria porri</i>)			
154.	СЕЙВИДЖ 5 ФС /ОРИУС 5 ФС Мактешим Аган -Удостоверение № 0046- ПРЗ/21.10.2011 г.	20 г/л тебуконазол+ 30 г/л имазалил	150 мл/100 кг семе, до 4 л вода	-праховита главня по ечемик -ленточна болест по ечемик	2000	-	3
155.	СИГНУМ БАСФ СЕ Разрешение № 01315 – ПРЗ-1/ 16.06.2015 г. Валидно до: 21.04.2025 г.	пираклостробин – 67 г/кг боскалид – 267 г/кг	30г/дка(0.03 %)	Праскови: -Ранно кафяво гниене(<i>Monilinia laxa</i>)		Праскови -7; Кайсии 7;Череши 7; Ягоди 3;	непрофес ионална
			45г/дка (0.045 %)	-Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>v.Persicae</i>)			
			30г/дка (0.03%)	Кайсии: - Гномония (<i>Gnomonia erythrostoma</i>)			
			30г/дка (0.03%)	Череши: - Бяла ръжда (<i>Blumeria jaarii</i>)			
75г/ дка (0.075 %)	Ягоди: -Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)						
156.	СИЛИТ 40 СК Агрифар С.А. Удостоверение № 0337/17.04.2014г.	400 г/л додин	150 мл/дка	Череши: -бяла ръжда (<i>Blumeriella jaarii</i>)	1000	ябълки – 60 дни; череша – 14 дни	3
			160 мл/дка	Ябълка: -струпяване (<i>Venturia inaequalis</i>)			

157.	СИМБАЛ 45 ВГ Белхим Кроп Протекшън NV/SA, Белгия Разрешение № 01284 – ПРЗ-1/ 30.01.2015г Валидно до: 31.08.2020 г.	симоксанил – 450 г/кг	25 г/дка	Картофи: - Мана (<i>Phytophthora infestans</i>)		1	непрофесионална
158.	СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ Дау Агро Сайънсис -Удостоверение № 01231–ПРЗ-2 /16.06.2015 г. Валидно до: 31.05.2022г.	миклобутанил – 45 г/л	0,60 - 1,85 л/ха (60 – 185 мл/дка) 1,65 л/ха (165 мл/дка) 0,65- 2,00 л/ха (65 – 200 мл/дка) 0, 65- 2,00 л/ха (65 – 200 мл/дка) 0,2-1,5 л/ха (20 – 150 мл/дка) 0,55-1,30 л/ха (55 – 130 мл/дка) 0,65- 1,65 л/ха (65 – 165 мл/дка) 0,65- 1,65 л/ха (65 – 165 мл/дка)	Ябълки и круши: - брашнеста мана (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Орехи и лешници: - антракноза (<i>Gnomonia leptostyla</i>) Праскови и нектарини: -брашнеста мана (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) и кафяво гниене (<i>Monilinia spp./ Monilia spp.</i>) Сливи и кайсии: -брашнеста мана (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) и кафяво гниене (<i>Monilinia spp./ Monilia spp.</i>), Лоза (десертни и винени сортове): -брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>) и черно гниене (<i>Guignardia bidwellii</i>); Ягоди (оранжерийно и полско производство): -брашнеста мана (<i>Sphaerotheca macularis</i>) Домати, патладжан (оранжерийно и полско производство) срещу брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>) Пипер (оранжерийно производство) -брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>)		ябълки, круши -14; орехи, лешници- 60; кайсии, праскови, нектарини -7; сливи - 7; лоза (десертни и винени сортове)- 14; ягоди (оранж. и полско произв. - 3; домати, патладжан (оранж. и полско произв. -3 ; пипер (оранж. Произв. 3; тиквички, корнишони краставици: (оранж. произв.- 3 дини, пъпеша, тикви (полско производство) -3; декоративни храсти дървета, и цветя - не се изисква	2

			0,65- 1,65 л/ха (65 – 165 мл/дка);	Тиквички, корнишони, краставици, (оранжерийно производство): брашнеста мана (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> и <i>Erysiphe cichoracearum</i>)			
			0,65-1,65 л/ха (65 – 165 мл/дка);	Дини, пъпеши и тикви (полско производство): -брашнеста мана <i>Sphaerotheca fuliginea</i> и <i>Erysiphe cichoracearum</i>			
			0,8-1,65 л/ха (80-165 мл/дка)	Декоративни храсти, дървета (в разсадници): -брашнести мани (<i>Erysiphae spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>), кафяви петна по листата на тополите (<i>Drepanopeziza punctiformis</i>), ръжди (<i>Phragmidium spp.</i> , <i>Puccinia spp.</i>) и декоративни цветя (рози, хризантеми, карамфили оранжерийно и полско производство), срещу брашнести мани (<i>Erysiphae spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>), ръжди (<i>Puccinia spp.</i> , <i>Uromyces spp.</i> , <i>Phragmidium spp.</i>)			
159.	СИСТАН СУПЕР 24 ЕК Дау Агросайънсис -Удостоверение № 0252/05.01.2005 г. -Краен срок за предлагане на пазара: 03.01.2015 г. -Краен срок за употреба на наличните количества: 03.01.2016 г.	240 г/л миклобутанил	0,01 %	Лоза: -оидиум по лоза	1600	14	3
			0,03 %	Ябълка: -струпяване по ябълка			
160.	СИСТИВА 333 ФС БАСФ СЕ, Германия Разрешение №01285 – ПРЗ-1/30.01.2015 Валидно до: 31.12.2023 г.	флуксапироксад - 333 г/л	150 мл/100 кг семена	Зимна пшеница: - Брашнеста мана <i>Erysiphe graminis</i> , Листни петна (Септориоза) <i>Septoria tritic</i> , Снежна плесен <i>Microdochium nivale</i> (<i>Fusarium nivale</i>)			Втора професи онална
			150 мл/100 кг семена	Зимен ечемик: -Ленточна болест <i>Pyrenophora graminea</i> , Мрежести петна <i>Pyrenophora teres</i> (<i>Drechslera teres</i>), Брашнеста мана <i>Erysiphe graminis</i> , Снежна плесен <i>Microdochium nivale</i> (<i>Fusarium nivale</i>)		-	

			75-150 мл/100 кг семена	Пролетен ечемик: - Ленточна болест <i>Pyrenophora graminea</i> , Мрежести петна <i>Pyrenophora teres</i> , Брашнеста мана <i>Erysiphe graminis</i>			
161.	СКОР 250 ЕК Синджента -Удостоверение № 01041-2/11.05.2012 г	250 г/л дифеноконазол	0,02 %	Праскови: -брашнеста мана по праскова -къдравост по праскова	1453	30	3
			0,02 %	Ябълка: -брашнеста мана по ябълка; -струпяване по ябълка;			
			0,030%	Череша: -бяла ръжда при череша;			
			40 мл/дка	Картофи: -алтернария по картофи;			
			0,04 % 0,075 %	Домати: -алтернария по домати; -брашнеста мана по домати			
			30 мл/дка	Захарно цвекло: -брашнеста мана по захарно цвекло -церкоспороза по захарно цвекло			
162.	СОЛИГОР 425 ЕК Байер КропСайънс АГ”, Германия Разрешение № 01267– ПРЗ/ 18.12.2014 Валидно до: 31.07.2019г.	тебуконазол – 148 г/л спироксамин – 224 г/л протиоконазол – 53 г/л	70 мл/дка	Пшеница: - Листни петна (<i>Septoria tritici</i>), Кафява листна ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), Мрежовидни листни петна (<i>Drehslera tritici-repentis</i>), Снежна плесен (<i>Fusarium nivale</i>) - Фузариум по класа (<i>Fusarium spp</i>)		пшеница, ечемик, ръж, тритикале – 35 дни	първа професи онална
			80 мл/дка				
			70 мл/дка	Ечемик: -Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), листна ръжда (<i>Puccinia hordei</i>), брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) - Фузариум по класа (<i>Fusarium spp</i>)			
			80 мл/дка				

			70 мл/дка	Ръж: - Кафява листна ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), брашнеста мана (<i>Erisiphe graminis</i>)			
			80 мл/дка	- Фузариум по класа (<i>Fusarium spp</i>)			
			70 мл/дка	Тритикале: - Кафява листна ръжда (<i>Puccinia reconditae</i>), Листни петна (<i>Septoria tritici</i>), Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), мрежовидни листни петна (<i>Drehslera tritici-repentis</i>)р снежна плесен (<i>Fusarium nivale</i>)			
			80 мл/дка	- Фузариум по класа (<i>Fusarium spp</i>)			
163.	СОЛФОЛИКИД Асуфрера и Фертилизантес Паларес -Удостоверение № 01060- ПРЗ/16.03.2010 г.	720 г/л сяр	0,3 % (300 мл/дка)	Лоза: -оидиум по лоза	5000	20	3
164.	СОПРАНО 125 СК Адама Мактешим” Лтд., Израел -Разрешение № 47– ПРЗ-2/ 30.01.2015г. Валидно до: 30.04.2020г.	125 г/л епоксиконазол	100 мл/дка	Пшеница: - Фузариоза по класа (<i>Fusarium sp.</i>), Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita f. sp. tritici</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis f.sp. tritici</i>), Ранен листен пригор (<i>Mycospherella graminicola</i> , <i>Septoria tritici</i>)	5000	28	първа професи онална
			100 мл/дка	Ечемик: - Фузариоза (<i>Fusarium sp.</i>), Мрежести петна (<i>Drechslera teres</i>), Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis f.sp.horde</i>), Листен пригор (<i>Rhynchosporium graminicola</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis f.sp.hordei</i>), Листна ръжда (<i>Puccinia hordei</i>)			
				* Гратисен период за употреба и предлагане на пазара на продукта за употреби разрешени със Заповед РД 09-790/28.12.2002 г. на министъра на земеделието и горите (Удостоверение № 47/ 06.06.2003 г.) до 10.06.2015г			

165.	СТАМИНА 50 СЛ Люксембург Индъстрис -Удостоверение № 01136/30.05.2011 г. Разрешен до: 29.12.2015 г.	500 г/л калиев фосфит (монокалий+ дикалий фосфит)	0,3 % (300 г/дка)	-мана по лоза - внася се през 10-14 дни	>5000	-	3
166.	СТРОБИ ДФ /ДИСКУС ДФ БАСФ СЕ -Удостоверение № 01050- ПРЗ/ 24.02.2010г.	50 % крезоксим- метил	0,02 % (20 г/дка)	-оидиум по лоза -брашнеста мана по ябълка -струпяване по ябълка	5000	35	3
			0,02 %+ Делан 700 ВДГ - 0,035 %	-струпяване по ябълка - в комбинация с Делан 700 ВДГ - 0,035 %			
			0,015 %+ Акробат МЦ - 0,15 %	-мана и оидиум по лоза - в комбинация с Акробат МЦ - 0,15 %			
167.	СТРОБИ ДФ + ДЕЛАН 700 ВДГ БАСФ -Удостоверение № 01091/12.05.2010г.	500 г/л крезоксим- метил 700 г/л дитианон	0,02%+ 0,035%	-струпяване по ябълка в концентрация Строби ДФ - 0,02 %+Делан - 700 ВДГ 0,035 %, приложен от фаза миши уши до фаза плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (ВВСН 54- 75).	5000 678	35	3
168.	СУИЧ 62.5 ВГ Синджента -Удостоверение № 01014/ 14.10.2009г.	25%флудиоксонил + 37,5%ципродинил	0,08 %	Лоза: -сиво гниене по грозде	>2000	35	3
169.	СФЕРА МАКС СК Байер КропСайанс С.А.С Удостоверение № 01207/ 29.01.2014 г. Валидно до: 31.05.2022 г.	375 г/л трифлуксистробин 160 г /л ципроконазол	30-50 мл./дка	Пшеница : срещу ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), фузариоза (<i>Fusarium spp.</i>), брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>)		пшеница и ечемик- 42 дни; захарно цвекло - 21 дни	2
			30-50 мл./дка	Ечемик: срещу мрежеста петнистост (<i>Pyrenophora teres</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), листна ръжда (<i>Puccinia hordei</i>)			

			30-40 мл./дка	Захарно цвекло: -срещу церкоспороза (<i>Cercospora beticola</i>), брашнеста мана (<i>Erysiphe betae</i>)					
170.	СФИНКС ЕКСТРА /ВИНОСТАР Мактешим Кемикъл -Удостоверение №01159- 2/28.11.2012 г. Валидно до: 30.07.2022 г.	113 г/кг диметоморф + 600 г/кг фолпет	1,8 кг/ха (180 г/дка)	- мана по лозата (винени сортове) - картофената мана по домати (полско производство)	2000	лозя - 28; домати - 7	2		
171.	ТАЛЕНДО 20 ЕК ДюПон де Немур С.А.С, Франция Разрешение № 01072-ПРЗ-2/ 16.06.2015 г. Валидно до: 21.04.2025 г.	200 г/л прокиназид	20-25 мл/дка	Лозя - Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>) (до 2 третириания)	>2000	28	първа професи онална		
			*Гратисен период за продажба и употреба на продукта с употребите разрешени със Заповед № РД 12-19/05.03.2010 г. на Министъра на земеделието и храните (Удостоверение № 01072-ПРЗ-1/16.03.2010г.) до 21.10.2015 г.						
			0,02 % (20 мл/дка) предпазно	Лозя - оидиум по лоза през 10-14 дни (до 4 третириания)		28	1		
172.	ТАЛИУС 20 ЕК ДюПон де Немур САС, Франция -Удостоверение № 01275– ПРЗ/18.12.2014 Валидно до: 09.12.2024г	прокиназид - 200 г/л	20 мл/дка	Пшеница: - Брашнеста мана(<i>Erysiphe graminis</i>)	>2000	пшеница, ечемик – 42 дни	първа професи онална		
			20 мл/дка	Ечемик: - Брашнеста мана(<i>Erysiphe graminis</i>)					
173.	ТАНГО СУПЕР / ОПУС ТОП БАСФ СЕ -Удостоверение за разрешаване № 0545-ПРЗ-2/ 20.03.2014г Валидно до:10.03.2024 г.	84 г/л епоксиконазол+ 250 г/л фенпропиморф	80 мл/дка 80 – 100мл/дка	Пшеница: -кафява ръжда(<i>Puccinia recondita</i>) -черна стъблена ръжда (<i>Puccinia graminis</i>), -ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) - петносванепо плевите (<i>Septoria nodorum</i>) -фузариоза по класа (<i>Fusarium spp.</i>) ; -брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>)	1990	50	1		

			80–100мл/дка	Ечемик: - брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>)			
174.	ТАРКЗА 250 ЕВ Шарда Кропчем лимитид, Индия Разрешение № 01314 – ПРЗ-1/16.06.2015г Валидно до: 31.08.2020 г.	тебуконазол – 250 г/л	40 мл/дка	Лозя: - Брашнеста мана – <i>Uncinula necator</i>		14 дни	първа професио нална
175.	ТЕБУМАКС 25 ЕВ Мактешим Кемикъл Уъркс -Удостоверение № 01099- 4/27.06.2014 г.	Второ търговско име на ОРИУС 25 ЕВ					
176.	ТЕРАНО 12,5 СК Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн -Удостоверение № 0017-3/21.05.2012 г. Краен срок за предлагане на пазара: 03.04.2014 г. Краен срок за употреба на наличните количества: 03.04.2015 г. Заповед №РД 11-1034 от 03.10.2013г. *Заповедта не е в сила, поради обжалване	125 г/л флутриафол	75 мл/дка	-брашнеста мана по пшеница	1800	30	3
177.	ТИЛМОР 240 ЕК Байер КропСайънс АГ, Германия Разрешение№ 01310 – ПРЗ*-1/ 08.04.2015г. Валидно до: 31.07.2019 г.	протиоконазол – 80 г/л тебуконазол – 160 г/л	100 мл/дка	Маслодайна рапица, синап: - Сухо стъблено гниене (Фомоза) – <i>Leptosphaeria maculans</i>		56	втора професи онална

178.	ТИМОРЕКС 66 ЕК Биомор -Удостоверение № 262/04.04.2005 г. -Краен срок за предлагане на пазара: 20.12.2014 г. -Краен срок за употреба на наличните количества: 12.09.2015 г.	66 % екстракт от <i>Malaleuca alternifolia</i> (чаено дърво)	0,5 % с 60 л/дка раб. р-р	-брашнеста мана по зимен дъб - поници и семеначета в горски разсадници	1780	-	3
			0,5 % (500 мл/дка)	-оидиум по лоза - внася 7-14 дни -брашнеста мана по шипка (за биологично производство на разсад от шипки - внесен превантивно най-малко 5 пъти)			
			0,5 % (500 мл/дка); 1 % (1000 мл/дка)	-мана по краставици на открито -брашнеста мана по краставици в оранжерии. Предпазно - ниската доза, при проява на болестта - високата			
179.	ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ Синджента. -Удостоверение № 01042-ПРЗ/ 22.02.2010 г.	80 % сяр	0,3 % преди 0,2 % след цъфтеж	-оидиум по лоза	5000	15	3
180.	ТИРАМ 80 ВГ Таминко -Удостоверение № 134/02.02.2004 г.	80 % тирам	0,3 %	-струляване по ябълка -ранно кафяво гниене по череша -сачмянка по череша -къдравост по праскова -ранно кафяво гниене по кайсия -сачмянка по слива -сиво гниене по ягода (за 1-во пръскане)	865	21	2
			0,4 %	-сиво гниене по грозде			
181.	ТОПАЗ 100 ЕК Синджента -Удостоверение № 01043-ПРЗ/ 22.02.2010 г.	100 г/л пенконазол	0,015 %	-оидиум по лоза	2182	28 лозя 14 останалите	3
			0,025 %	-брашнеста мана по краставици -брашнеста мана пълеши -брашнеста мана по тютюн -брашнеста мана по домати -брашнеста мана по роза -брашнеста мана по касис -брашнеста мана по монарда			
			0,03 %	-брашнеста мана по праскова			

			40 мл/дка	-брашнеста мана по захарно цвекло			
182.	ТОП ПЛЮС 70 ВП Зенит Кроп Сайънсис -Удостоверение № 47- 2/17.10.2012 г.	700 г/кг тиофанат-метил	0,1 %	-оидиум по лоза -сиво гниене по грозде	2000	14	3
183.	ТОПСИН М 70 ВДГ Нисо Кемикъл Юръп -Удостоверение № 01080-ПРЗ/ 30.04.2010 г.	700 г/кг тиофанат-метил	0,1 % (100 г/дка)	-оидиум по лоза -сиво гниене по грозде	6000	14 лоза 3 ябълки кайсии не се изизква пшеница тютюн	3
			100 г/дка	-брашнеста мана по пшеница			
			0,12 % (120 г/дка)	-брашнеста мана по ябълка -ранно кафяво гниене по кайсия			
			2-4 г/м ²	-черно кореново гниене по тютюн - поливане на разсада, прилага се във фаза уши			
184.	ТОПРЕКС 375 СК Синджента Кроп Протекшън - Удостоверение № 1196- ПРЗ /19.11.2013г. Валидно до: 05.11.2023г.	125 г/л паклбутразол + 250 г/л дифеноконазол	0,3 л/ха (30мл/дка)	Рапица: -срещу фомоза (<i>Phoma lingam</i>) и като растежен регулатор (есенно приложение) - 4-6-ти лист на рапицата (ВВСН 10-19)		-	2
			0,5 л/ха (50мл/дка)	Рапица: -срещу фомоза (<i>Phoma lingam</i>) и като растежен регулатор (пролетно приложение) - 10-12-ти лист до бутонизация (ВВСН 31-51)			
185.	ТРИДЕМОЛ 25 ЕК Мактешим Аган -Удостоверение № 01107- ПРЗ/16.09.2010 г.	Второ търговско име на ШАВИТ 25 ЕК					
186.	ТРИОМАКС 45 ВП Агрива АД -Удостоверение № 502/16.05.2007 г	4 % симоксанил+ 12 % манкоцеб+ 29 % мед (Cu) под формата на меден оксихлорид	0,25 % (250 г/дка)	-мана по картофи	>2000	14	3

187.	ФАБАН БАСФ СЕ, Германия - Разрешение № 01304 – ПРЗ -1 / 08.04.2015г. Валидно до: 30.04.2019 г.	пириметанил - 250 г/л дителианон – 250 г/л	120 мл/ дка	Ябълка: - Струпясване (<i>Venturia inaequalis</i>)		ябълка, круша - 56	първа професионална
			120 мл/ дка	Круша -Струпясване (<i>Venturia pirina</i>)			
188.	ФАЛКОН 460 ЕК/ ИМПУЛС СУПЕР ЕК Байер Крапсайанс- Удостоверение №01070-ПРЗ/16.03.2010 г.	16,7 % тебуконазол+ 25 % спирокарсамин+ 4,3 % триадименол	0,03 % (30 г/дка)	-оидиум по лоза	500	35	3
			50 мл/дка	Пшеница: -септориоза			
			60 мл/дка	-брашнеста мана по пшеница -стъблена ръжда по пшеница -базично гниене по пшеница -фузариум по класовете на пшеница			
			60 мл/дка	Ечемик: -брашнеста мана;			
189.	ФЕЗАН Оксон Италия С.п.А -Удостоверение № 01219 – ПРЗ / 29.01.2014 г Валидно до: 29.01.2024 г.	250 г/л тебуконазол	100мл./дка	Пшеница, тритикале, ръж: -срещу брашнеста мана (<i>Blumeria (Erysiphe) graminis</i>) фаза на приложение :ВВСН 25-69(братене - край на цъфтеж)		35 дни	2
190.	ФЛИНТ МАКС 75 ВГ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 0599-2/19.03.2012 г.	500 г/кг тебуконазол + 250 трифлуксистеробин	0,016 % (16 г/дка)	Лоза: -оидиум по лоза	5000	ябълки, грозде - 14;	3
			0,02 % (20 г/дка)	Ябълка: -струпяване -брашнеста мана			
			20 г/дка	Краставици: -брашнеста мана			
			30 г/дка	Череша: -бяла ръжда			
191.	ФЛОУЗАН ФС Таминко -Удостоверение № 516/18.10.2007 г	533 г/л тирам	180 мл/100 кг семе	-почвени патогени при домати (<i>Фитофтора, Ризоктония, Питиум</i>)	2600	-	2
			300 мл/ 100 кг семе	-срещу почвени патогени при -царевича (<i>Фузариум, Ризоктония, Питиум</i>) -твърда главня по пшеница (за масов посев)			

			450 мл/100 кг семя	-срещу почвени патогени при захарно цвекло (Фузариум, Питиум, Фома, Афаномицес)			
192.	ФОЛДЪР 80 ВГ Агрифар С.А. Разрешение № 01277 – ПРЗ/ 18.12.2014 Валидно до: 30.09.2018 г.	фолпет - 800 г/кг	150 г/дка 187,5 г/дка	Лоза винени сортове: -Мана (<i>Plasmopara viticola</i>), сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) - Екскориоза (<i>Phomopsis viticola</i>), черно гниене (<i>Guignardia bidwellii</i>), червен брениер (<i>Pseudopezicula traceiphila</i>)		28 дни за лоза (винени сортове)	втора професи онална
193.	ФОЛИКУР 250 ЕВ /ХОРИЗОНТ Байер Кропсайнс -Удостоверение № 0552- 2/16.01.2012 г.	250 г/л тебуконазол	0,04 % (40 мл/дка)	Лоза: -оидиум по лоза	5000	21 кайсии; 56 маслодайна рапица	2
			0,1 % (100 мл/дка)	Кайсия: -ранно кафяво гниене по кайсия -гномония по кайсия			
			50-100мл/дка	Маслодайна рапица: -фома по маслодайна рапица;			
			100 мл/дка	-склеротиния по маслодайна рапица;			
194.	ФОЛОУ 80 ВГ Шарда Юръп b.v.b.a., Белгия - Разрешение № 01295 – ПРЗ -1/ 19.03.2015 г. Валидно до: 31.09.2018г.	фолпет – 800 г/кг	187,5 г/дка	Лоза (винени сортове): - Мана (<i>Plasmopara viticola</i>), Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Екскориоза (<i>Phomopsis viticola</i>), Черно гниене(<i>Guignardia bidwellii</i>), Бяло гниене (<i>Coniella diplodiella</i>)		28	първа професи онална
195.	ФОЛПАН 80 ВДГ Мактешим Аган -Удостоверение № 91/21.01.2004 г.	800 г/кг фолпет	0,15 %	-мана по лоза -сиво гниене по грозде -струпяване по ябълка (до големина лешник)	5000	20	1
			150 г/дка	-мана по картофи -алтернария по картофи			
			0,1 % + Арденг 50 СК - 0,015 %	-мана по лоза -оидиум по лоза -сиво гниене по грозде в комбинация с Арденг 50 СК - 0,015 %			

196.	ФОНТЕЛИС СК ДюПон Кроп Протекшън, САЩ -Удостоверение № 01283-ПРЗ/ 30.01.2015 г. Валидно до: 18.12.2017г.	пентиопирад - 200 г/л	75 мл/дка (0,075%)	Ябълка: Струпяване (<i>Venturia inaequalis</i>)		21 дни	първа професи онална
197.	ФУНГУРАН ОН 50 ВП Урания -Удостоверение № 257/22.03.2005 г.	77 % меден хидрооксид (50 % Cu)	0,15 %	-мана по лоза -мана по домати -къдравост по праскова (есен - пролет, пролетно при набъбване на пъпките)	1000	14	3
			0,3 %	-черно бактериално струпяване по домати -сечене на тютюневия разсад (Питиум)			
			150 г/дка	-мана по картофи -див огън по тютюн			
198.	ХОРУС 50 ВГ Синджента -Удостоверение № 384/11.01.2007 г.	500 г/кг ципродинил	0,03 % (30 г/дка) - предпазно; 0,05 % (50 г/дка) - лечебно	-струпяване по ябълка - интервал на третиране 7-10 дни	>2000	21 кайсии 28 праскови 60 ябълки	3
			0,045 % (45 г/дка)	-ранно кафяво гниене по костилкови (кайсия) -късно кафяво гниене по костилкови (праскова)			
199.	ХОРИЗОНТ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 0552- 2/16.01.2012 г.	Второ търговско име на ФОЛИКУР 250 ЕВ					
200.	ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС Синджента - Удостоверение № 01263-ПРЗ / 11.08.2014г. Валидно:01.08.2024г.	25 г/л дифеноконазол 25 г/л флудиоксонил 262,5 г/л тиаметоксам	130 мл./ 100 кг. семена	Пшеница (зимна): -праховита главня (<i>Ustilago tritici</i>), твърда главня (<i>Tilletia caries</i>), гниене на корените и кълна, причинено от <i>Fusarium sp</i> ; - житен бегач (<i>Zabrus tenebrioides</i>); -стимулатор на покълването и развитието на кореновата система и надземната маса;		не се изисква	2

			130 мл. / 100 кг. семена	Ечемик (зимен): -Праховита главня (<i>Ustilago nuda f.hordei</i>), ленточна болест (<i>Helminthosporium gramineum</i>), гниене на корените и кълна причинено от <i>Fusarium sp.</i> -листни въшки (<i>Schizaphis graminium</i>)			
201.	ЧЕРОКИ СЕ Синджента Кроп Протекшън Монтей, Швейцария Разрешение № 01316 – ПРЗ-1/01.07.2015г. Валидно до: 31.01.2018 г.	пропиконазол - 62,5 г/л ципроконазол - 50 г/л хлороталонил - 375 г/л	200 мл/дка	Пшеница (еднократно): - Черна стъблена ръжда (<i>Puccinia graminis.</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), Септориоза (<i>Septoria spp</i>), афява ръжда (<i>Puccinia recognita</i>)	49	първа професионална	
			1) 133 мл/дка 2)200 мл/дка	Пшеница (двукратно): - Черна стъблена ръжда (<i>Puccinia graminis.</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), Септориоза (<i>Septoria spp</i>), афява ръжда (<i>Puccinia recognita</i>)			
202.	ШАВИТ 25 ЕК /ТРИДЕМОЛ 25 ЕК Мактешим Аган -Удостоверение № 01107- ПРЗ/16.09.2010 г.	250 г/л триадименол	0,01 %	-оидиум по лоза	700	30 грозде 7 кроста-вици	3
			0,02 %	-брашнеста мана по краставици (оранжерийно и полско производство)			
203.	ШАВИТ Ф 72 ВДГ Мактешим Аган -Удостоверение № 318/20.12.2005 г.	700 г/кг фолпет+ 20 г/кг триадименол	0,2 % (200 г/дка)	Ябълка: -струпясване по ябълка; -брашнеста мана по ябълка;	>2000	20	2
				Лоза: -мана по лоза; -оидиум по лоза; -сиво гниене по грозде;			
				Ягоди: -брашнеста мана по ягоди -сиво гниене по ягоди			
				Праскова: -къдравост по праскова			

204.	ШАВИТ П 210 ЕС Мактешим Кемикъл Уъркс -Удостоверение № 0595- ПРЗ/15.12.2011 г. Краен срок за предлагане на пазара: 10.09.2014 г. Краен срок за употреба на наличните количества: 10.09.2015 г.	90 г/л прохлораз 120 г/л триадименол	150 мл/ 100 кг семе, до 4 л вода	-твърда главня по пшеница -праховита главня по пшеница -праховита главня по ечемик -ленточна болест по ечемик	>2000	-	2
205.	ШАМП ВП Ню Фарм -Удостоверение № 01048-ПРЗ/ 24.02.2010 г.	Второ търговско име на ШАМПИОН ВП					
206.	ШАМПИОН ВП /МАКК 50 ВП /ШАМП ВП Ню Фарм -Удостоверение № 01048-ПРЗ/ 24.02.2010 г.	77 % меден хидроокис (50 % Cu)	0,15 %	-мана по лоза -мана по домати -мана по пъпеши -мана по краставици (полско производство)	1000	14	3
			0,3 %	-струпяване по ябълка (до фаза миши уши) -къдравост по праскова			
			150 г/дка	-мана по картофи			
			300 г/дка	-церкоспороза по захарно цвекло			
207.	ЮНТА КУАТРО ФС Байер Кропсайънс АГ - Удостоверение № 1212 – ПРЗ / 29.01.2014 г Валидно до: 31.07.2020 г.	166,7 г/л клотианидин 166,7 г/л имидаклоприд 33,3 г/л протиоконазол 6,7 г/л тебуконазол	160 мл/100 кг семена Раб. р-р 820 мл	Пшеница: -праховита главня (<i>Ustilago tritici</i>), твърда главня (<i>Tilletia tritici</i>), фузариено кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>), обикновен житен бегач (<i>Zabrus tenebrioides</i>), шведска муха (<i>Oscinella frit</i>) и телени червеи (<i>Agriotes spp.</i>)		-	1
		160 мл/100 кг семена Раб. р-р 820 мл	Ечемик: -праховита главня (<i>Ustilago nuda</i>), ленточна болест (<i>Pyrenophora graminea</i>), фузариено кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>), обикновен житен бегач (<i>Zabrus tenebrioides</i>), шведска муха (<i>Oscinella frit</i>), телени червеи (<i>Agriotes spp.</i>);				

		150 мл/100 кг семена раб. р-р 820 мл	Пшеница и зимен ечемик: -листни въшки (<i>Aphis spp.</i>)		
*Сеитбата на третираны семена се разрешава от септември до декември (включително);					