

## ЛИМАЦИДИ (МОЛЮСКОЦИДИ)

№	Продукт, Производител	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител, при които се прилага продуктът	ЛД <sub>50</sub> мг/кг орално за пълх	Каран-тинен срок в дни	Категория за упот-рѐба	
1.	<b>ВЕНИШ</b> Шарда Уърлдуайд Експорте Пвт.Лтд-Индия -Удостоверение № 379-2/25.08.2011 г.	4 % металдехид	300 г/дка	-голи охлюви - за площно третиране при разсади и редово (от двете страни на растенията) при другите култури	15 000	-	3	
2.	<b>ЛИМАТАК</b> Де Сангос СА Разрешение № 1266 –ПРЗ/ 01.12.2014 г Валидно: 31.05.2022г.	40 г/кг металдехид	500 г/дка	Ягоди: голи и градински охлюви			ягоди, цитрусови култури, черупкови овощни видаве, семкови и костилкови овощни видове, лозя винени и десертни , ягодоплодни култури- къпини, малини, боровинки, касис, картофи, захарно цвекло, фуражно цвекло, салатно цвекло, кръмно цвекло, ряпа, карфиол, бротоколи, главесто зеле,	непрофе сионалн а
			500 г/дка	Цитрусови култури, черупкови овощни видове: голи и градински охлюви				
			500 г/дка	Семкови и костилкови овощни видове: голи и градински охлюви				
			500 г/дка	Лозя – винени и десертни, ягодоплодни култури – къпини, малини, боровинки, касис: голи и градински охлюви				
			500 г/дка	Картофи: голи и градински охлюви				
			400 г/дка	Захарно цвекло, фуражно цвекло, салатно цвекло, кръмно цвекло, ряпа: -голи и градински охлюви – браздово при засаждане в				
			500 г/дка	голи и градински охлюви - площно				
			500 г/дка	Карфиол, броколи, главесто зеле, брюкселско зеле: голи и градински охлюви				
	Марули и други салати, спанак и							

			500 г/дка	подобни, подправки – магданоз: голи и градински охлюви		брюкселско зеле, марули и други салати, спанак, подправки – магданоз, грах, фасул, леща, артишок, маслодайни култури с изключение на фасъци, пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, царевица, сладка царевица, просо, сорго,- карантинния т срок се определя от последното приложение; картофи – 7 дни; ново пасище (райграс)- 49 дни	
			500 г/дка	Грах, фасул и леща -голи и градински охлюви:			
			500 г/дка	Артишок: -голи и градински охлюви			
			400 г/дка	Маслодайни култури с изключение на фасъци -голи и градински охлюви			
			500 г/дка	-браздово приложение при сеитба или смесване със семената -при площно приложение			
			400 г/дка	Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале: голи и градински охлюви			
			500 г/дка	-смесване със семената -при площно приложение			
			400 г/дка	Царевица и сладка царевица голи и градински охлюви			
			500 г/дка	-браздово при засаждане; -площно приложение			
			400 г/дка	Просо и сорго голи и градински охлюви			
			500 г/дка	-браздово при засаждане; -площно приложение			
			500 г/дка	Ново пасище (райграс): -голи и градински охлюви			
			400 г/дка	Тревни площи: голи и градински охлюви			
			500 г/дка	при смесване със семената, при площно приложение			
				Цветя и декоративни култури в доза 500 г/дка			
3.	<b>МЕЗУРОЛ ШНЕКЕНКОРН 4 Г</b>	4 % метиокарб	300 г/дка	-голи охлюви - приложен площно (при раз-сади) и редово от двете страни на растенията (при останалите култури)	500	15	3

	Байер Кроссайанс -Удостоверение № 175/10.01.2005 г.						
--	-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--